

# Ersatzteilliste

D9 6000-TC



MH720

Printed in Germany  
07.08.19





Notizen:



| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                      | <b>Seite</b> |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| A000       | Transportdeichsel                                       | 2            |
| A001       | Transportdeichsel (ab 2015)                             | 4            |
| A005       | Arbeitsdeichsel                                         | 6            |
| A008       | Zugtraverse                                             | 8            |
| A010       | Fahrwerk                                                | 10           |
| A015       | Hydraulik --- Fahrwerk                                  | 12           |
| A016       | Hydraulik --- Fahrwerk (ab 2014)                        | 14           |
| A017       | Hydraulik --- Fahrwerk (ab 2015)                        | 16           |
| A020       | Griff für Hydraulikschlauch                             | 18           |
| A030       | Designfolien                                            | 20           |
| B005       | Tank --- Abdeckplane                                    | 22           |
| B010       | Trichterschiene -- Abdrehmulde                          | 24           |
| B012       | Schardruckverstellung (hydraulisch)                     | 26           |
| B013       | Schardruckverstellung (hydraulisch) / (ab 2015)         | 28           |
| B013.1     | Schardruckverstellung (hydraulisch) / (ab 06.2015)      | 30           |
| B014       | Hydraulik --- Schardruckverstellung                     | 32           |
| B030       | Ladesteg                                                | 34           |
| B032       | Ladesteg (ab 2013)                                      | 36           |
| C005       | Antrieb                                                 | 38           |
| C008       | Variogetriebe -- Abdrehkurbel                           | 40           |
| C010       | Variogetriebe -- linksanbau                             | 42           |
| C015       | Säwelle -- Getreide                                     | 44           |
| C018       | Säwelle -- Dünger                                       | 46           |
| C020       | Rührwelle -- Füllstandsanzeiger                         | 48           |
| C025       | Spuranreisser                                           | 50           |
| C027       | Spuranreisser -- Spurscheibe                            | 52           |
| C028       | Spuranreisser (ab 03.2015)                              | 54           |
| C029       | Spuranreisser -- Spurscheibe (ab 03.2015)               | 56           |
| C030       | Hydraulik --- Spuranreisser                             | 58           |
| C031       | Hydraulik --- Spuranreisser (ab 2015)                   | 60           |
| C040       | Beleuchtung                                             | 62           |
| C042       | Beleuchtung (ab 2013)                                   | 64           |
| D005       | Saatleitung                                             | 66           |
| D010       | Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 16 cm           | 68           |
| D011       | Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 16 cm (ab 2012) | 70           |
| D012       | Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 166mm (ab 2015) | 72           |
| D015       | Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 12 cm           | 74           |
| D016       | Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 12 cm (ab 2012) | 76           |
| D017       | Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 125mm (ab 2015) | 78           |
| D020       | Rollschar AD03 KZ. (955107)                             | 80           |
| D021       | Rollschar AD/D9 LG. (955100)                            | 82           |
| D022       | RoTeC Plus 06 KZ 01 (965074)                            | 84           |
| D023       | RoTeC Plus 06 LG 01 (965075))                           | 86           |
| D024       | RoTeC-Schar AD KZ 20 RE 01 (970395)                     | 88           |
| D025       | RoTeC-Schar AD LG 20 LI 01 (970393)                     | 90           |









| Nr.    | Bezeichnung                                          | Seite |
|--------|------------------------------------------------------|-------|
| D026   | RoTeC Plus MI 06 KZ 01 (965240)                      | 92    |
| D027   | RoTeC Plus MI 06 LG 01 (965245)                      | 94    |
| D028   | RoTeC-Schar LG (977686)                              | 96    |
| D029   | RoTeC-Schar KZ (977694)                              | 98    |
| D030   | RoTeC-Schar KZ 20 RE (977701)                        | 100   |
| D031   | RoTeC-Schar LG 20 LI (977690)                        | 102   |
| D032   | RoTeC Plus MI 06 KZ B (977359)                       | 104   |
| D033   | RoTec Plus 06 KZ B (977363)                          | 106   |
| D034   | RoTeC Plus MI 06 LG B (977353)                       | 108   |
| D035   | RoTeC Plus MI 06 LG B (977356)                       | 110   |
| D036   | Flachsäscheiben 228                                  | 112   |
| D036.1 | Tiefenführungsrolle Control 25                       | 114   |
| D037   | Flachsäscheiben 270                                  | 116   |
| D038   | Reinigungsscheiben LG/KZ Plus                        | 118   |
| D039   | Tiefenbegrenzungsscheiben                            | 120   |
| D040   | Abstreifer Roll/PoTeC-Schar                          | 122   |
| D041   | RoTeC-Schar LG (207571)                              | 124   |
| D042   | RoTeC-Schar KZ (207572)                              | 126   |
| D043   | RoTeC-Schar AD LG 20 LI (207581)                     | 128   |
| D044   | RoTeC-Schar AD KZ 20 RE (207582)                     | 130   |
| E002   | Exaktstriegel -- Anbau                               | 132   |
| E004   | Hydraulik --- Scharrahmenauhub                       | 134   |
| E004.1 | Hydraulik --- Scharrahmenauhub (ab 2014)             | 136   |
| E005   | Striegeldruckverstellung -- hydraulisch              | 138   |
| E006   | Striegeldruckverstellung -- hydraulisch (ab 11.2013) | 140   |
| E010   | Exaktstriegel 3000 -- Einzelzinken                   | 142   |
| E011   | Exaktstriegel 6000 -- Einzelzinken (ab 2015)         | 144   |
| E012   | Exaktstriegel S 3000 -- Einzelzinken                 | 146   |
| E013   | Exaktstriegel S 6000 -- Einzelzinken (ab 2015)       | 148   |
| E014   | Striegelsätze für Exaktstriegel                      | 150   |
| E017   | Striegel -- Verkehrssicherungsleiste                 | 152   |
| E020   | Spurzustreicher                                      | 154   |
| E025   | Rollenbalken                                         | 156   |
| E027   | Rollenbalken (ab 03.2014)                            | 158   |
| E028   | Rollenbalken (ab 03.2015)                            | 160   |
| G010   | Fahrgassenmarkiergerät                               | 162   |
| G012   | Hydraulik --- Fahrgassenmarkiergerät                 | 164   |
| G020   | Fahrgassenschaltung (Vorgelegewelle)                 | 166   |
| H010   | AMALOG+                                              | 168   |
| H020   | Gefederter Radspurlockerer                           | 170   |
| X010   | Werkzeuge und Zubehör                                | 172   |
| X020   | Funktionsfolien                                      | 174   |



|                                                       |                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>A000 Transportdeichsel Seite 2</p>                 | <p>A001 Transportdeichsel (ab 2015) Seite 4</p>       | <p>A005 Arbeitsdeichsel Seite 6</p>              |
| <p>A008 Zugtraverse Seite 8</p>                       | <p>A010 Fahrwerk Seite 10</p>                         | <p>A015 Hydraulik --- Fahrwerk Seite 12</p>      |
| <p>A016 Hydraulik --- Fahrwerk (ab 2014) Seite 14</p> | <p>A017 Hydraulik --- Fahrwerk (ab 2015) Seite 16</p> | <p>A020 Griff für Hydraulikschlauch Seite 18</p> |



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A030</div> <div>Designfolien</div> <div>Seite<br/>20</div> <div></div>                              | <div>B005</div> <div>Tank --- Abdeckplane</div> <div>Seite<br/>22</div> <div></div>                                 | <div>B010</div> <div>Trichterschiene -- Abdrehmulde</div> <div>Seite<br/>24</div> <div></div>                            |
| <div>B012</div> <div>Schardruckverstellung<br/>(hydraulisch)</div> <div>Seite<br/>26</div> <div></div> | <div>B013</div> <div>Schardruckverstellung<br/>(hydraulisch) / (ab 2015)</div> <div>Seite<br/>28</div> <div></div> | <div>B013.1</div> <div>Schardruckverstellung<br/>(hydraulisch) / (ab 06.2015)</div> <div>Seite<br/>30</div> <div></div> |
| <div>B014</div> <div>Hydraulik ---<br/>Schardruckverstellung</div> <div>Seite<br/>32</div> <div></div> | <div>B030</div> <div>Ladesteg</div> <div>Seite<br/>34</div> <div></div>                                           | <div>B032</div> <div>Ladesteg (ab 2013)</div> <div>Seite<br/>36</div> <div></div>                                      |








|      |                     |             |      |                               |             |      |                                 |             |
|------|---------------------|-------------|------|-------------------------------|-------------|------|---------------------------------|-------------|
| C005 | Antrieb             | Seite<br>38 | C008 | Variogetriebe -- Abdrehkurbel | Seite<br>40 | C010 | Variogetriebe -- linksanbau     | Seite<br>42 |
|      |                     |             |      |                               |             |      |                                 |             |
| C015 | Säwelle -- Getreide | Seite<br>44 | C018 | Säwelle -- Dünger             | Seite<br>46 | C020 | Rührwelle -- Füllstandsanzeiger | Seite<br>48 |
|      |                     |             |      |                               |             |      |                                 |             |
| C025 | Spuranreisser       | Seite<br>50 | C027 | Spuranreisser -- Spurscheibe  | Seite<br>52 | C028 | Spuranreisser (ab 03.2015)      | Seite<br>54 |
|      |                     |             |      |                               |             |      |                                 |             |



|      |                                                  |             |      |                                                            |             |      |                                                      |             |
|------|--------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------|-------------|
| C029 | Spuranreisser -- Spurscheibe<br>(ab 03.2015)     | Seite<br>56 | C030 | Hydraulik --- Spuranreisser                                | Seite<br>58 | C031 | Hydraulik --- Spuranreisser (ab<br>2015)             | Seite<br>60 |
|      |                                                  |             |      |                                                            |             |      |                                                      |             |
| C040 | Beleuchtung                                      | Seite<br>62 | C042 | Beleuchtung (ab 2013)                                      | Seite<br>64 | D005 | Saatleitung                                          | Seite<br>66 |
|      |                                                  |             |      |                                                            |             |      |                                                      |             |
| D010 | Übersicht / RoTec-Schar /<br>Reihenabstand 16 cm | Seite<br>68 | D011 | Übersicht / RoTec-Schar /<br>Reihenabstand 16 cm (ab 2012) | Seite<br>70 | D012 | Übersicht / RoTec-Schar /<br>Reihenabstand 166mm (ab | Seite<br>72 |
|      |                                                  |             |      |                                                            |             |      |                                                      |             |














|                                                                                     |                                                  |             |                                                                                      |                                                            |             |                                                                                       |                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| D015                                                                                | Übersicht / RoTec-Schar /<br>Reihenabstand 12 cm | Seite<br>74 | D016                                                                                 | Übersicht / RoTec-Schar /<br>Reihenabstand 12 cm (ab 2012) | Seite<br>76 | D017                                                                                  | Übersicht / RoTec-Schar /<br>Reihenabstand 125mm (ab | Seite<br>78 |
|    |                                                  |             |    |                                                            |             |    |                                                      |             |
| D020                                                                                | Rollschar AD03 KZ. (955107)                      | Seite<br>80 | D021                                                                                 | Rollschar AD/D9 LG. (955100)                               | Seite<br>82 | D022                                                                                  | RoTeC Plus 06 KZ 01 (965074)                         | Seite<br>84 |
|   |                                                  |             |   |                                                            |             |   |                                                      |             |
| D023                                                                                | RoTeC Plus 06 LG 01 (965075))                    | Seite<br>86 | D024                                                                                 | RoTeC-Schar AD KZ 20 RE 01<br>(970395)                     | Seite<br>88 | D025                                                                                  | RoTeC-Schar AD LG 20 LI 01<br>(970393)               | Seite<br>90 |
|  |                                                  |             |  |                                                            |             |  |                                                      |             |











|      |                                    |              |      |                                    |              |      |                                   |              |
|------|------------------------------------|--------------|------|------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------|--------------|
| D026 | RoTeC Plus MI 06 KZ 01<br>(965240) | Seite<br>92  | D027 | RoTeC Plus MI 06 LG 01<br>(965245) | Seite<br>94  | D028 | RoTeC-Schar LG (977686)           | Seite<br>96  |
|      |                                    |              |      |                                    |              |      |                                   |              |
| D029 | RoTeC-Schar KZ (977694)            | Seite<br>98  | D030 | RoTeC-Schar KZ 20 RE<br>(977701)   | Seite<br>100 | D031 | RoTeC-Schar LG 20 LI<br>(977690)  | Seite<br>102 |
|      |                                    |              |      |                                    |              |      |                                   |              |
| D032 | RoTeC Plus MI 06 KZ B<br>(977359)  | Seite<br>104 | D033 | RoTec Plus 06 KZ B (977363)        | Seite<br>106 | D034 | RoTeC Plus MI 06 LG B<br>(977353) | Seite<br>108 |
|      |                                    |              |      |                                    |              |      |                                   |              |



|                                                                                     |                                   |              |                                                                                      |                                  |              |                                                                                       |                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| D035                                                                                | RoTeC Plus MI 06 LG B<br>(977356) | Seite<br>110 | D036                                                                                 | Flachsäscheiben 228              | Seite<br>112 | D036.1                                                                                | Tiefenführungsrolle Control 25 | Seite<br>114 |
|    |                                   |              |    |                                  |              |    |                                |              |
| D037                                                                                | Flachsäscheiben 270               | Seite<br>116 | D038                                                                                 | Reinigungsscheiben LG/KZ<br>Plus | Seite<br>118 | D039                                                                                  | Tiefenbegrenzungsscheiben      | Seite<br>120 |
|   |                                   |              |   |                                  |              |   |                                |              |
| D040                                                                                | Abstreifer Roll/PoTeC-Schar       | Seite<br>122 | D041                                                                                 | RoTeC-Schar LG (207571)          | Seite<br>124 | D042                                                                                  | RoTeC-Schar KZ (207572)        | Seite<br>126 |
|  |                                   |              |  |                                  |              |  |                                |              |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>D043</div> <div>RoTeC-Schar AD LG 20 LI<br/>(207581)</div> <div></div> <div>Seite<br/>128</div>                       | <div>D044</div> <div>RoTeC-Schar AD KZ 20 RE<br/>(207582)</div> <div></div> <div>Seite<br/>130</div>             | <div>E002</div> <div>Exaktstriegel -- Anbau</div> <div></div> <div>Seite<br/>132</div>                             |
| <div>E004</div> <div>Hydraulik ---<br/>Scharrahmenaushub</div> <div></div> <div>Seite<br/>134</div>                       | <div>E004.1</div> <div>Hydraulik ---<br/>Scharrahmenaushub (ab 2014)</div> <div></div> <div>Seite<br/>136</div> | <div>E005</div> <div>Striegeldruckverstellung --<br/>hydraulisch</div> <div></div> <div>Seite<br/>138</div>       |
| <div>E006</div> <div>Striegeldruckverstellung --<br/>hydraulisch (ab 11.2013)</div> <div></div> <div>Seite<br/>140</div> | <div>E010</div> <div>Exaktstriegel 3000 --<br/>Einzelzinken</div> <div></div> <div>Seite<br/>142</div>         | <div>E011</div> <div>Exaktstriegel 6000 --<br/>Einzelzinken (ab 2015)</div> <div></div> <div>Seite<br/>144</div> |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>E012      Exaktstriegel S 3000 -- Einzelzinken      Seite 146</p>   | <p>E013      Exaktstriegel S 6000 -- Einzelzinken (ab 2015)      Seite 148</p>  | <p>E014      Striegelsätze für Exaktstriegel      Seite 150</p>  |
| <p>E017      Striegel -- Verkehrssicherungsleiste      Seite 152</p>  | <p>E020      Spurzustreicher      Seite 154</p>                                | <p>E025      Rollenbalken      Seite 156</p>                    |
| <p>E027      Rollenbalken (ab 03.2014)      Seite 158</p>            | <p>E028      Rollenbalken (ab 03.2015)      Seite 160</p>                     | <p>G010      Fahrgassenmarkiergerät      Seite 162</p>         |



|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>G012</div> <div>Hydraulik ---<br/>Fahrgassenmarkiergerät</div> <div>Seite<br/>164</div> <div></div> | <div>G020</div> <div>Fahrgassenschaltung<br/>(Vorgelegewelle)</div> <div>Seite<br/>166</div> <div></div> | <div>H010</div> <div>AMALOG+</div> <div>Seite<br/>168</div> <div></div>         |
| <div>H020</div> <div>Gefederter Radspurlocker</div> <div>Seite<br/>170</div> <div></div>                 | <div>X010</div> <div>Werkzeuge und Zubehör</div> <div>Seite<br/>172</div> <div></div>                    | <div>X020</div> <div>Funktionsfolien</div> <div>Seite<br/>174</div> <div></div> |



# AMAZONE-Ersatzteilliste

# Teile-Index 1

| Nr.      | Bezeichnung                      | Seite           | Nr.      | Bezeichnung                            | Seite          |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------|----------------|
| 969656   | #0 KONSOLE (FE//ZN12//B/T2) M. F | 40              | 212025   | BUCHSE (B10)                           | 54             |
| CA126RU  | #0 RI-KU-LA 80205                | 38              | 214526   | BUCHSE (B10)                           | 30             |
| DL373RU  | #0 SPRENG-RG 13943-68 B80        | 38              | 962737   | BUCHSE (B10)                           | 156,158,160    |
| 66100557 | #0 TRICHTER                      | 24              | 969828   | BUCHSE (B10)                           | 170            |
| 962838   | 4KT-RO 50X50X5 L=2965 (02/K5)    | 156,158,160     | 66100895 | BUCHSE (FE//2N12//C)                   | 46             |
| 202784   | 6KT-SHR 4014 20X120 KOPF ABGE    | 30              | 66100637 | BUCHSE 12,5X25X13                      | 38             |
| DB232    | 6KT-SHR 4014 24X150 8.8 (B01)    | 4               | 66100559 | BUCHSE 20,5X5X60                       | 44,46          |
| 204064   | ABDECKBLECH (02/K3)              | 22              | 202834   | Buchse 20x11x30                        | 170            |
| 217520   | ABDREHKURBEL KURZ                | 40              | 976529   | BUCHSE 22X4.5X35 (B10)                 | 30             |
| 204375   | ABDREHKURBEL TC                  | 40              | 964202   | BUCHSE 25X7X11                         | 154            |
| 978290   | ABDREHMULDE D9-6000 T            | 24              | 958886   | Buchse 30x17x30                        | 54             |
| 978293   | ABDREHMULDE D9-6000 T (11)       | 24              | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                 | 80,82,88,90,96 |
| 955962   | ABDREHMULDENENDSTUECK LI.        | 24              | 956167   | Buchse Federaufnahme 20x39             | 38             |
| 955957   | ABDREHMULDENENDSTUECK RE.        | 24              | 968307   | BUEGEL F. SAEWELLE                     | 44,46          |
| 955956   | ABDREHMULDENHALTER               | 24              | AP518    | Buendelspirale D=19,5 L=1200           | 60             |
| ZN410    | Abdrehwagenset                   | 172             | 956663   | BUERSTENHALTER D9                      | 44,46          |
| 968306   | ABSPERRRSCHIEBER                 | 46              | 206227   | DECKEL                                 | 56             |
| 973597   | ABSPERRRSCHIEBER LANG            | 44              | 203592   | DEICHSEL (02/K3)                       | 2              |
| 954728   | ABSTECKBOLZEN (B09)              | 162             | 210990   | DEICHSEL (02/K3)                       | 4              |
| 3929300  | ABSTECKNIET (B10)                | 132             | 203603   | DEICHSEL D9 G (02/K3)                  | 6              |
| 958800   | ABSTREIFER ROLLSCH. KZ.          | 122             | FH034    | Dichtprofil 1,0-3,0 m. Dichtlippe      | 24             |
| 958799   | ABSTREIFER ROLLSCH. LG.          | 122             | FF011    | Dichtring 22X26X2                      | 40,42          |
| 961302   | ACHSE                            | 84,92,94,86,104 | 948031   | Dichtsatz fuer Hydraulikzylinder 93468 | 50             |
| 203865   | ACHSE (02/K5)                    | 10,38           | 948032   | Dichtsatz fuer Hydraulikzylinder 94345 | 30             |
| 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER          | 80,82,88,90,112 | YY00244  | Dichtsatz fuer Hydraulikzylinder GA34  | 54             |
| 204081   | ACHSE KURZ (02/K3)               | 10              | 3887300  | DISTANZLAGERROHR                       | 80,88,98,100   |
| 66100779 | ADAPTER FUER TRITT               | 34              | 951406   | DISTANZLAGERROHR                       | 82,90,96,102   |
| NL984    | Adapterkabel f. 2 Sensoren       | 168             | 963434   | DISTANZLAGERROHR (B10)                 | 142,144        |
| 204216   | Anschlagscheibe 30x9x10          | 36              | 207587   | Distanzlagerrrohr 18x10,5x114          | 124,128        |
| 972764   | ANSCHLAGSTUECK (B10)             | 50              | 207590   | Distanzlagerrrohr 18x10,5x84           | 126,130        |
| 951955   | ANSCHLUSSBALG                    | 66              | 978277   | DISTANZROHR (B10)                      | 40             |
| 223314   | ARM (02/K3) (SB)                 | 132             | 950640   | Distanzrohr 30/27x52                   | 52             |
| 201744   | AUFBAUTRITT D9-6000-T (02/K3)    | 36              | 204065   | DISTANZSTUECK (FE//ZN12//B//T2)        | 42             |
| 204940   | AUFNAHMEBLECH KPL. (02/K3)       | 2               | 204044   | DREHHALTER (02/K3)                     | 10             |
| DA027    | Augenschraube 444LB 6X 45 4.6 A  | 38              | 204045   | DREHHALTERSCHELLE GR. (02/K3)          | 10             |
| DA031    | Augenschraube 444LB 12X 65 4.6 A | 162             | 204046   | DREHHALTERSCHELLE KL. (02/K3)          | 10             |
| DA900    | Augenschraube 444LB 12X 65 A2-7  | 168             | 203994   | Drehlager                              | 36             |
| DA035    | Augenschraube 444LB 12X100 4.6   | 162             | GD464    | Drosselrueckschlagventil L8/G3/8       | 58,60          |
| DF232    | Ausgleichsscheibe 4759-3 17X30X1 | 30              | 7815110  | DROSSELVENTIL                          | 12,14,16       |
| 959333   | AUSLEGER F FAGAS.MARKIER.        | 162             | 3554300  | DRUCKFED 1,8X16,0X 65                  | 24             |
| 974868   | Auslegerarm 4m                   | 50,54           | HB107    | Druckfeder 1,8X14,2X 30                | 22             |
| 954591   | AUSLEGERXX (02/K3)               | 162             | 204562   | Duengesaerad                           | 46             |
| 956711   | AXIALBEGRENZUNG KPL. (B10)       | 166             | GC180    | Einschraubverschr. L12XG3/8            | 164            |
| NI078    | Bedien-Computer AmaLog+          | 168             | GC023    | Einschraubverschr. L12XM18X1,5         | 58,60          |
| 965351   | BELEUCHTUNGSHALTER VORN (0       | 64              | GC102    | Einschraubverschr. L8XG1/2             | 12,14,16       |
| 942491   | Beleuchtungskonsole I            | 62              | GC058    | Einschraubverschr. L8XG1/4             | 134,136        |
| 942492   | Beleuchtungskonsole II           | 62              | GC209    | Einschraubverschr. L8XG3/8             | 164,170        |
| 970722   | Blech                            | 132             | DI214    | Einspannbuchse 25/32x20                | 6,132          |
| GD382    | Blockkugelhahn 2/2 06-L8         | 12,14,16        | DI204    | Einspannbuchse 25/32x28                | 50,54          |
| 963383   | BODENKLAPPE 03                   | 44,46           | DI217    | Einspannbuchse 60/70x60                | 2,4            |
| 964199   | BODENKLAPPE D9 B                 | 44,46           | 209225   | EINSTELLBLECH (02/K3)                  | 154            |
| 975039   | BODENKLAPPENSTELLHEBEL (B1       | 44,46           | 3976300  | Einstellgelenkbuchse                   | 138,162,140    |
| 204935   | BODENSTUETZE (02/K3)             | 36              | NH014    | Elektronischer Füllstandsmelder        | 168            |
| 203866   | BOLZEN                           | 50,54           | EB150    | Entlueftungsschraube 3/4Zoll-A-2       | 40,42          |
| 965698   | BOLZEN                           | 170             | 966818   | Fahrgassen-Markierungsscheibe ohn      | 162            |
| 962269   | BOLZEN (B10)                     | 50,54           | 204043   | FAHRWERKSCHWINGE (02/K3)               | 10             |
| DK086    | Bolzen 12X 95X 5                 | 28              | IC322    | Falteimer 10 Liter grau                | 172            |
| 78703251 | Bolzen 30x155                    | 132,10          | 3181500  | Faltenbalg                             | 66             |
| 78705022 | Bolzen 60x400                    | 2,4             | Y3142156 | Faltenbalg                             | 168            |
| 952221   | BOLZEN A1 25X157,5X12X12 (B10)   | 170             | DD463    | Fassadenschraube BZ 6,3X19 A2          | 48             |
| 964555   | BOLZEN A2 25X121X12,5X 96 (B10   | 170             | 205618   | FEDER                                  | 156,158,160    |
| 964994   | BOLZEN B1 14,5X110X 5X100        | 30              | KE099    | Federbandschelle 44/12                 | 66             |
| 974598   | BOLZEN F. ZYL. (B10)             | 6,132           | 964851   | FEDERHALTER (02/K5)                    | 170            |
| 206699   | BOLZEN TC (11/K3)                | 6               | 970016   | FEDERHEBEL (02/K3)                     | 22             |
| 204094   | BOLZEN TC (11/K3)                | 10              | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A             | 2,6,10,38,50   |
| 204385   | BOLZEN TC (11/K3)                | 2               | DF208    | Federring DIN 128A 4 A2                | 168            |



| Nr.     | Bezeichnung                           | Seite               | Nr.      | Bezeichnung                             | Seite              |
|---------|---------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 959334  | FEDERZINKEN 1A.LI. (02)               | 148,154             | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22            | 84,92,94,86,104    |
| 959335  | FEDERZINKEN 1A.RE. (02/K3)            | 154                 | 950480   | GRIFF (B10) ##A                         | 24                 |
| 963242  | FEDERZINKEN AA LI. 15MM (02/K3)       | 146,148             | 943615   | Griffset Hydraulikschlauch DN06 - DN    | 18                 |
| 966988  | FEDERZINKEN AA RE. 15MM (02)          | 146,148             | 945978   | Griffset Hydraulikschlauch DN10 - DN    | 18                 |
| 963406  | FEDERZINKEN III S AD-P 3M/SATZ        | 150                 | 943616   | Griffset Hydraulikschlauch DN16 - DN    | 18                 |
| 959336  | FEDERZINKEN KZ. (02)                  | 146,148             | NZ031    | Grundkonsole / Halter Bordrechner       | 168                |
| 959337  | FEDERZINKEN LG. (02)                  | 146,148             | IC213    | Gummihalter                             | 22                 |
| 969225  | FEDERZINKEN MI LG                     | 142,144             | 213997   | HAKEN (02/K3)                           | 8                  |
| 976005  | FEDERZINKEN MI RE KU                  | 142,144             | 203872   | HALTEARM (02/K3)                        | 132                |
| 976004  | FEDERZINKEN MI RE LG                  | 142,144             | 206703   | HALTEARM (02/K3)                        | 132                |
| 959338  | FEDERZINKEN MI. (02)                  | 148                 | 978580   | HALTEBLECH (02)                         | 64                 |
| 953558  | FEDERZINKEN MI.KZ.                    | 142,144             | 213996   | HALTEBLECH (02/K3)                      | 8                  |
| 952461  | FEDERZINKEN NORMAL KZ.                | 142,144             | 206700   | HALTEBLECH HANDLAUF INN. (02/           | 36                 |
| 952459  | FEDERZINKEN NORMAL LG.                | 142,144             | 962130   | HALTEBUEGEL ZN4 10                      | 44,46              |
| 201935  | Federzinkensatz Exaktstriegel III 300 | 150                 | 965547   | Haltefeder Verkehrssicherungsleiste     | 152                |
| 968303  | FEINSAERAD                            | 44                  | 962735   | HALTEPLATTE (B10)                       | 156,158,160        |
| 956664  | Feinsäradbürste                       | 44                  | 201969   | Halter                                  | 152                |
| 962738  | FILZ-RG 22,5X34X2                     | 156,158,160         | 967888   | HALTER AUSLEGER (02/K3)                 | 162                |
| DD233   | Flachkopfschraube 7045 4X 8 H 4.8     | 168                 | 203765   | HALTER BELEUCHTUNG LI. (02/K3)          | 64                 |
| DA061   | Flachrundschrabe 8X 20 8.8 A2G        | 122,38,34,36        | 203760   | HALTER BELEUCHTUNG RE. (02/K3)          | 64                 |
| DA211   | Flachrundschrabe 603 8X 16 A2-7       | 40,42               | 204096   | HALTER F DEICHSEL (02/K3)               | 6                  |
| DA066   | Flachrundschrabe 603 8X 25 8.8 A      | 8                   | 66100642 | HALTER F. TRICHTERSCHIENE               | 24                 |
| DA340   | Flachrundschrabe 603 8X 25 A2-7       | 22                  | 962329   | HALTER F.ST.SENSOR                      | 168                |
| DA178   | Flachrundschrabe 603 8X 40 8.8 A      | 24                  | 953340   | Halter fuer Zylinder Exaktstriegeldruck | 138,140            |
| DA367   | Flachrundschrabe 603 8X 50 A2-7       | 40,42               | 204087   | HALTER LADESTEG (02/K3)                 | 36                 |
| DA089   | Flachrundschrabe 603 10X 35 8.8       | 142,144             | 66100830 | HALTER LADESTEG 3000                    | 34                 |
| DA090   | Flachrundschrabe 603 10X 40 8.8       | 146,148,154         | 66100749 | HALTER LINKS                            | 62                 |
| DA495   | Flachrundschrabe 603 10X 40 A2-       | 40,42               | 977274   | HALTER PLUS KZ (B10)                    | 116,118,104,106    |
| DA331   | Flachrundschrabe 603 10X 45 8.8       | 142,144             | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                    | 94,116,118,86,108  |
| DA185   | Flachrundschrabe 603 10X 60 8.8       | 146,148             | 202237   | Halter Rastbolzen                       | 36                 |
| 975651  | Flachsaescheibe 228/25 kurz mit La    | 112,114             | 66100748 | HALTER RECHTS                           | 62                 |
| 975641  | Flachsaescheibe 228/25 kurz ohne L    | 112,114             | 207271   | HALTER SPURLOCKERER (02/K3)             | 170                |
| 975650  | Flachsaescheibe 228/25 lang mit La    | 112                 | 66100673 | HALTER STECKSCHLUESSEL SW1              | 44                 |
| 975639  | Flachsaescheibe 228/25 lang ohne L    | 112                 | 206691   | HALTEROHR SPURLOCKERER (02/             | 170                |
| 207430  | Flachsaescheibe 270/25 kurz mit La    | 116                 | 207279   | HALTERUNG SPURZUSTREICHER (             | 154                |
| 972269  | Flachsaescheibe 270/25 kurz ohne L    | 116                 | 965352   | HALTEWINKEL (02)                        | 64                 |
| 207429  | Flachsaescheibe 270/25 lang mit La    | 116                 | 966620   | HANDLAUF F. TRITTSTUFE. (11/K3)         | 34,36              |
| 972268  | Flachsaescheibe 270/25 lang ohne L    | 116,104,106,108,110 | 203755   | HANDLAUF TC (02/K3)                     | 36                 |
| ME973   | Folie 1,6 bar / 23 PSI                | 174                 | 66100783 | HEBEL F. ANZEIGE                        | 48                 |
| ME975   | Folie 2,1 bar / 30 PSI                | 174                 | 204074   | HEBEL F. FUELLSTANDANZEIGE D            | 48                 |
| ME1090  | Folie 3,2 bar / 46 PSI                | 10                  | 954442   | HM ABSTREIFERSCHNEIDE                   | 122                |
| ME1113  | Folie 5,2 bar / 75 PSI                | 10                  | GC711    | Hochdruck Schwenkverschraubung 8-       | 136                |
| MF1125  | Folie Amazone                         | 20                  | IC014    | Hohlkugel D= 80 PE M.M6                 | 48                 |
| MF1240  | Folie D9 6000-TC                      | 20                  | NZ069    | Hubmagnet D6-12V                        | 168                |
| ME685   | Folie Füllstandsanzeige               | 48                  | 974648   | HYDR. SCHARDRUCKVERST.D9 G              | 26,28              |
| ME651   | Folie Schardruck Hydr. D9/AD3         | 30                  | GB029    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 800         | 60                 |
| ME602   | Folie Skala Variogetriebe li.         | 42                  | GB099    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 800         | 58,32              |
| ME604   | Folie Skala Variogetriebe re.         | 40                  | GB100    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1000        | 134,136            |
| MD154   | Folie Transportsicherung Exaktstrieg  | 152                 | GB031    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1250        | 138,32             |
| 200578  | FUEHRUNGSKOPF F. M20 (B10)            | 30                  | GB101    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1250        | 134,136            |
| 958512  | FUEHRUNGSKOPF XX (B10)                | 26,28               | GB102    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2000        | 170                |
| 965434  | FURCHENFORMER 06 KZ (11)              | 84,92,104,106       | GB263    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2200        | 134,136            |
| 965433  | FURCHENFORMER 06 LG (11)              | 94,86,108,110       | GB084    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2500        | 32,140,170         |
| 974402  | FURCHENFORMER ROTEC KZ                | 80,88,98,100,126    | GB035    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3000        | 58,60              |
| 974401  | FURCHENFORMER ROTEC LG                | 82,90,96,102,124    | GB111    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3000        | 32                 |
| GD306   | Gassenmarkierungsventil               | 58,60               | GB488    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3300        | 134,136            |
| 974641  | GEGENPLATTE (02)                      | 132                 | GB109    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3500        | 134,32,164,140,136 |
| 204093  | GEHAEUSE (02/K3)                      | 38                  | GB599    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3600        | 16                 |
| 3959300 | Gelenkhulse                           | 138,162,140         | GB598    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3900        | 16                 |
| GC304   | Gerade Aufschraubversch. 8-LR3/8      | 58,60               | GB037    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 4000        | 12,14              |
| GC002   | Gerade Versch. L8                     | 162,58,14,60,16     | GB658    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 700         | 60                 |
| GC165   | Gerade Zwischenversch. 12-L           | 164                 | GB216    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 7000        | 12,14,16           |
| DA580   | Gewindestift ISO 4026 4X14 45H A      | 44                  | GB145    | Hydraulikschlauch DN 10 L = 3500        | 58,60              |
| DA547   | Gewindestift ISO 4026 12X16 45H A     | 40                  | 954274   | Hydraulikzylinder 16-22-57              | 38                 |
| DA136   | Gewindestift ISO 4027 6X12 45H A      | 166,46              | 934163   | Hydraulikzylinder 25-60-118             | 138,162,140        |
| DA511   | Gewindestift ISO 4027 8X12 45H A      | 44,46               | GA309    | Hydraulikzylinder D- 55-100-300         | 6,14,16            |





| Nr.      | Bezeichnung                          | Seite              | Nr.      | Bezeichnung                            | Seite               |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------|---------------------|
| 953559   | Hydraulische Striegeldruckverstellun | 138                | 955071   | LAGERDECKEL                            | 80,82,88,90,96      |
| 960410   | HYD-ZYL D- 60-30-300- 500 (02/K3/    | 170                | 965246   | LAGERDECKEL 06                         | 84,92,94,86,104     |
| 934686   | HYD-ZYL E 40-180-290 (02/K3/80)      | 50                 | 953257   | Lagerrohr 18x3,5x80                    | 142,146,144,148,154 |
| 943457   | HYD-ZYL E 50-180-290 (02/K3/80)      | 30                 | 952735   | Lagerrohr 22x4,5x70                    | 42                  |
| 934279   | HYD-ZYL E-40-180-290 (11/K3/80)      | 26,50,28           | 967472   | Lagerschelle                           | 142,146,144,148     |
| NL086    | Kabelbaum AD D9 m. Fahrg. Sensor     | 168                | 965069   | LAGERSCHELLE 06 KZ                     | 84,92,104,106       |
| NL239    | Kabelbaum CIR CIT Beleuchtung        | 64                 | 936862   | LAGERSCHELLE DMC (B10) ##E             | 154                 |
| KE239    | Kabelbinder 4,8X145 PA66 blau        | 12,32              | 967895   | LAGERSCHELLE LG                        | 94,86,108,110       |
| KE240    | Kabelbinder 4,8X145 PA66 gelb        | 58                 | LE373    | Laufrad 330x65                         | 156,158,160         |
| KE228    | Kabelbinder 4,8X200 PA66 gruen       | 134                | 201745   | LEITER D9-6000-T (02/K3)               | 36                  |
| 977726   | KABELBLECH D9 AD 3500 (02)           | 24                 | NA093    | Lichtscheibe                           | 62                  |
| ID053    | Kabelmuffe D= 9,0/13/17              | 168                | DD602    | Linsenflanschschraube DIN 7380 8X2     | 114                 |
| ID197    | Kabelmuffe D=38/46/56 H=6            | 22                 | 978301   | MAGNETHALTEBLECH (B10)                 | 168                 |
| Y604869  | Kappe                                | 168                | NZ043    | Magnethalter m. 6 Magneten             | 168                 |
| ID114    | Kapstodeckel 910/5539                | 22                 | GD084    | Magnetventil 12VDC IG 3/8Zoll beidse   | 164                 |
| ID184    | Kapstostopfen 320 GL42               | 82,90,96,102,124   | 66100623 | MUTTER                                 | 2,6,4               |
| 3884300  | Keilschraube 10x83/33                | 80,82,84,88,90     | 206229   | Nabe Lochkreis 100                     | 56                  |
| 200503   | KENNZEICHENHALTEBLECH (02/K          | 64                 | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                   | 68,74,84,92,40      |
| 945979   | Kennzeichnungsschilder Zahl 1        | 18                 | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen   | 84,92,94,86,104     |
| 945980   | Kennzeichnungsschilder Zahl 2        | 18                 | 968591   | OBERLENKERBOLZEN KAT. 2 (B32           | 38                  |
| 945981   | Kennzeichnungsschilder Zahl 3        | 18                 | 952704   | OBERLENKERBOLZEN KAT. 2 (B09)          | 162                 |
| 945982   | Kennzeichnungsschilder Zahl 4        | 18                 | EB166    | Oelstandsauge G 3/4 Zoll Form B SW     | 40,42               |
| 945983   | Kennzeichnungsschilder Zahl 5        | 18                 | FC111    | O-Ring 25,00X4,00                      | 124,126,128,130     |
| EE056    | Kette 5685 G5X35 17GL A2G            | 4                  | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                      | 84,92,94,86,104     |
| 956534   | KETTENR. 1/2X5/16" Z=20 (B10)        | 40,42              | FC233    | O-Ring 35,00X8,00                      | 80,82,88,90,96      |
| 206100   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB OBEN            | 38                 | FC144    | O-Ring 57,00X2,50                      | 52                  |
| 206101   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB OBEN            | 38                 | FC232    | O-Ring 62,00X3,00                      | 56                  |
| 206098   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB UNTEN           | 38                 | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                      | 84,92,94,86,104     |
| 206099   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB UNTEN           | 38                 | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                    | 84,92,94,86,104     |
| 206106   | KETTENSCHUTZ GETR UNTEN R            | 38                 | DL028    | Passscheibe DIN 988 15X 21X0,5         | 38                  |
| 956069   | KETTENSCHUTZ GETR. (02/K5)           | 38                 | DL155    | Passscheibe DIN 988 21X 27,5X0,1       | 44                  |
| 204362   | KETTENSCHUTZ OBEN LI. (02/K3)        | 38                 | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1           | 80,82,88,90,112     |
| 204364   | KETTENSCHUTZ RE. 2 (02/K3)           | 38                 | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5         | 84,92,94,86,104     |
| 203770   | KETTENSCHUTZ UNTEN LI. (02/K3)       | 38                 | 203867   | PLANENHALTER (11/K3)                   | 22                  |
| 3247310  | KETTENSANNERHALT. (B10)              | 38                 | 978323   | PLANENHALTER (11/K3)                   | 22                  |
| 1311700  | Kettenspannrad Z=16                  | 38                 | 978324   | PLANENSCHIENE (11/K3)                  | 22                  |
| DG032    | Klappstecker 8X42 A2G                | 38                 | 953588   | PLATTE ZINKENHALTER (B10)              | 142,144             |
| DG047    | Klappstecker 10x 60                  | 40                 | 967568   | Platte Zinkenhalter 15mm               | 146,148,154         |
| DG135    | Klappstecker 11023 10X55             | 2,6,10,50,4        | NA088    | Positionsleuchte Hella mit Lichtscheib | 64                  |
| DG070    | Klappstecker 12X70 A2G               | 8                  | 956273   | PRESSDECKEL                            | 80,82,88,90,96      |
| DG075    | Klappstecker 4X27                    | 132,44,46,28,30    | HF042    | Puffer D=75X89 M12X32                  | 50,54               |
| 974867   | KLEMMBUCHSE (B10)                    | 50,54              | LC061-5  | Rad 9.00X15,3 6/160/205 ET=-5 gel      | 10                  |
| 204256   | Klemmbuegel 50x50                    | 154                | LE349RU  | Rad 360/70 R20 VL-44                   | 38                  |
| 962734   | Klemmbuegel M12x65x91                | 156,36,158,160     | DE333    | Radmutter 74361 A18 8 A2G              | 10                  |
| KE066    | Klemmhaelftenpaar 3015 LKP-0-R-1     | 168                | DE472RU  | Radmutter 74361 M18                    | 10,38               |
| KE049    | Klemmhaelftenpaar 3015 LKP-3-R-2     | 48                 | KB073    | Raendelmutter D=40 M10                 | 24                  |
| 960934   | KLEMMPLATTE (02/K3)                  | 170                | KC103    | Rastbolzen D = 8 M16x1,5               | 36                  |
| 962292   | KOLTERSCHIEBE 320/3 GEWOELB          | 80,82,88,90,96     | 969523   | RASTENBLECH                            | 44,46               |
| 965247   | KOLTERSCHIEBE 400 PA KPL             | 84,92,94,86,104    | LD081    | Reifen 10.0/75-15.3 LI123A8 BKT        | 10                  |
| 961301   | KOLTERSCHIEBE 400/4 GEWOELB          | 84,92,94,86,104    | LD148    | Reifen 330X65                          | 156,158,160         |
| 970401   | KOLTERSCHIEBE KPL.                   | 80,82,88,90,96     | 954960   | Reinigungsscheibe 228/10 mit Lageru    | 82,90               |
| LE300-5  | Kompletttrid 10.0/75-15.3 10PR TL A  | 10                 | 967584   | Reinigungsscheibe 228/10 ohne Lage     | 80,82,88,90,120     |
| 959511   | KONSOLE D9 (02/K3)                   | 26,28              | 955460   | Reinigungsscheibe 228/10 zum kurze     | 80,88               |
| 962381   | KONSOLE F. LI. (B10)                 | 42                 | 955459   | Reinigungsscheibe 228/10 zum lange     | 82,90               |
| NZ039    | Konsole mit Batterieanschlusskabel   | 168                | 967586   | Reinigungsscheibe 280/10 ohne Lage     | 118                 |
| 210984   | KONSOLE TRANSPORTDEICHSEL            | 4                  | NF080    | Reparatursatz kpl. 10 pol. AMP         | 168                 |
| 66100848 | KONUSSCHIEBE 19X33X10                | 10                 | NF081    | Reparatursatz kpl. 3 pol. AMP u. Kupp  | 168                 |
| KB046    | Kordelgriff D=60                     | 40,42              | NF082    | Reparatursatz kpl. 4 pol. AMP u. Kupp  | 168                 |
| KB005    | Kugelnopf 319 L40X16 FS              | 132                | 935297   | Reparatursatz Warnfolie                | 62,64               |
| 977275   | Kunststoffhebel                      | 94,112,116,118,120 | NF085    | Riegelwanne 20 pol. (Parkdose)         | 168                 |
| 204090   | KUPPLUNGSBLECH (02/K3)               | 38                 | LA103    | Riffelradbolzen M18X49 10.9            | 10                  |
| 3608310  | KUPPLUNGSHAKEN (07)                  | 168                | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS      | 80,82,88,90,112     |
| 203611   | Kupplungsnabe                        | 38                 | CA051    | Rillenkugellager DIN 625 6005 2RS      | 52                  |
| 203612   | KUPPLUNGSNABE KPL. LI. (B10)         | 38                 | CA092    | Rillenkugellager DIN 625 6205 2RS      | 52                  |
| 965126   | KUPPLUNGSSTIFT                       | 44                 | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS      | 80,82,88,90,96      |
| 971051   | Kurbeltrieb                          | 132                | CA128    | Rillenkugellager DIN 625 6208 2RS N    | 38                  |



| Nr.    | Bezeichnung                       | Seite        | Nr.     | Bezeichnung                        | Seite             |
|--------|-----------------------------------|--------------|---------|------------------------------------|-------------------|
| DG078  | Rohrklappstecker 8X50 A2G         | 40           | 979189  | SCHEIBE (B10)                      | 2,4               |
| DH128  | Rohrniet DIN 7340 B4X0,5X 8 St A2 | 122          | 956029  | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)          | 80,82,88,90,112   |
| ED118  | ROL-KET 606 08B-1 121GL           | 38           | 958509  | SCHEIBE 17,0X 40X 6                | 28                |
| 952847 | ROLLE                             | 40,42        | 952166  | SCHEIBE 21,0X 45X 5,7              | 48                |
| 207433 | ROLLE 330X 65 MIT FEDER           | 160          | DF014   | Scheibe 6,5X13X1,25 St A2G         | 168,166           |
| 952876 | ROLLE F. TRICHTERSCHIENE          | 24           | 207437  | SCHEIBE 10,2X 44X 11,5 (B10)       | 156,158,160       |
| 964582 | Rollenbalken 3000-1T 12,5         | 156,158,160  | 206224  | Scheibe 360x4 gezackt              | 56                |
| 974036 | Rollenbalken 3000-1T 16,6         | 156,158,160  | 206231  | Scheibe 52,5x22,5x5                | 56                |
| 978306 | ROLLPLANE D9-6000 T GESCHL.       | 22           | DF010   | SCHEIBE 6,4X12X1,6                 | 24,64             |
| 973014 | ROTEC AD KURZ 06 (11)             | 80,88,98,100 | DF084   | Scheibe DIN 1441 19X30X4 St A2G    | 138,162,140       |
| 973010 | ROTEC LG (11/K3)                  | 82,90,96,102 | DF092   | Scheibe DIN 1441 21X32X4 St        | 48                |
| 977353 | ROTEC PLUS 06 LG B KPL            | 70,76,108    | DF102   | Scheibe DIN 1441 26X40X4 St A2G    | 10                |
| 977361 | ROTEC PLUS KZ B (11)              | 84,106       | DF279   | Scheibe DIN 34816 8,4X24X2 PA66    | 48                |
| 977351 | ROTEC PLUS LG B (11)              | 86,108       | DF240   | Scheibe DIN 6340 21X50X6 St A2G    | 30                |
| 977359 | ROTEC PLUS MI 06 KZ KPL B         | 76,104       | DF080   | Scheibe DIN 7349 17X40X6 St A2G    | 26,50,28          |
| 977356 | ROTEC PLUS MI 06 LG B KPL         | 74,94,76,110 | DF297   | Scheibe EN 14399-6 21X37X4         | 30                |
| 973018 | ROTEC PLUS MI KZ (11)             | 92           | DF007   | Scheibe ISO 7090 5,3X10X1 A2       | 10                |
| 977357 | ROTEC PLUS MI KZ B (11)           | 104          | DF011   | Scheibe ISO 7090 6,4X12X1,6 A2     | 48,46             |
| 973016 | ROTEC PLUS MI LG (11)             | 94           | DF021   | Scheibe ISO 7090 8,4X16X1,6 A2     | 22,48             |
| 977354 | ROTEC PLUS MI LG B (11)           | 110          | DF020   | Scheibe ISO 7090 8,4X16X1,6 St A2  | 38,58,134,136,60  |
| 207572 | ROTEC SCHAR AD KZ                 | 78,72,126    | DF032   | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G  | 2,24,156,162,38   |
| 977694 | ROTEC SCHAR AD KZ                 | 70,76,98     | DF044   | Scheibe ISO 7090 13X24X2,5 St A2G  | 10,38,170,30,8    |
| 970395 | ROTEC SCHAR AD KZ 20 RE           | 74,88        | DF077   | Scheibe ISO 7090 17X30X3 St A2G    | 26,36,28,30       |
| 977701 | ROTEC SCHAR AD KZ 20 RE           | 76,100       | DF094   | Scheibe ISO 7090 21X37X3 St A2G    | 10,48             |
| 970393 | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI           | 74,90        | DF099   | Scheibe ISO 7090 25X44X4 St A2G    | 2,4               |
| 977690 | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI           | 76,102       | DF005   | Scheibe ISO 7093-1 4,3X12X1 St A2  | 168               |
| 207581 | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI.          | 78,128       | DF013   | Scheibe ISO 7093-1 6,4X18X1,6 A2   | 48                |
| 955100 | ROTEC SCHAR AD/D9-LG.             | 68,74,82     | DF012   | Scheibe ISO 7093-1 6,4X18X1,6 St   | 168               |
| 955107 | ROTEC SCHAR AD03 KZ               | 68,74,80     | DF024   | Scheibe ISO 7093-1 8,4X24X2 St A2  | 34,52,36,8        |
| 977686 | ROTEC SCHAR D9 / AD LG            | 70,76,96     | DF036   | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St  | 40,42,142,152,138 |
| 207571 | ROTEC SCHAR LG                    | 78,72,124    | DF056   | Scheibe ISO 7093-1 13X37X3 St A2   | 8                 |
| 207567 | ROTEC-SCHAR AD KZ (02/K5)         | 126,130      | 974869  | SCHEIBENS PURANREISSER 350         | 52                |
| 207582 | ROTEC-SCHAR AD KZ 20 RE           | 78,130       | LD003   | Schlauch 10.0/75-15.3              | 10                |
| 207566 | ROTEC-SCHAR LG (02/K5)            | 124,128      | 3242600 | SCHLINGFEDERKUPPLUNG               | 166               |
| NA171  | Rueckleuchte links                | 64           | NA101   | SCHLUSSL. LI. 0,15M MIT AMP-ST. (  | 62                |
| NA170  | Rueckleuchte rechts               | 64           | NA100   | SCHLUSSL. RE. 0,15M MIT AMP-ST.    | 62                |
| GD880  | Rueckschlagventil G1/4            | 134,136      | CG017   | SCHMIERNIP. 71412 AS 8X1 (B01)     | 132,50,54         |
| ND001  | Rueckstrahler 3-eck rot 2-Loch    | 10           | CC020   | Schraegkugellager 22,15X62X37      | 56                |
| ND014  | Rueckstrahler 44X94 gelb klebend  | 64           | CC010   | Schraegkugellager 3206 2RS         | 84,92,94,86,104   |
| 975025 | RUEHRWELLE LI D9 6000-T (01)      | 48           | 958796  | Schraubenführung Ladesteg          | 34,36             |
| 975026 | RUEHRWELLE RE D9 6000-T (01/K     | 48           | 204032  | SCHWENKKONSOLE (02/K3)             | 50,54             |
| 955958 | RUEHRWELLENLAGER D9               | 48           | 975051  | SCHWENKLAGER                       | 166               |
| 978302 | RUTSCHE                           | 46           | DE192   | Sechskantmutter DIN 439-2 M 8 04 A | 168               |
| 204109 | RUTSCHNABE 1 (B10)                | 38           | DE220   | Sechskantmutter DIN 439-2 M10 A4-  | 24                |
| 204110 | RUTSCHNABE 2 (B10)                | 38           | DE004   | Sechskantmutter DIN 439-2 M12 04   | 138,162,140       |
| 954903 | SAATLEITUNGS-RO 3-TLG. LG. L=1    | 66           | DE217   | Sechskantmutter DIN 439-2 M14X1,5  | 38                |
| 952355 | SAATLEITUNGSROHR LANG L=10        | 66           | DE293   | Sechskantmutter DIN 439-2 M16 A4-  | 38                |
| 200206 | Saegehaeuse                       | 44,46        | DE354   | Sechskantmutter DIN 439-2 M16X1,5  | 36                |
| 968304 | SAERAD                            | 44           | DE135   | Sechskantmutter ISO 4032 M 5 A4-7  | 10,64             |
| 968309 | SAERAD                            | 44           | DE025   | Sechskantmutter ISO 4032 M 6 8 A2  | 38                |
| 968328 | SAEWELLE D9-6000                  | 44,46        | DE030   | Sechskantmutter ISO 4032 M 8 A4-7  | 22                |
| 977363 | Säschar Rotec Plus 06 KZ Kpl. 8   | 70,76,106    | DE031   | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8     | 80,82,84,88,90    |
| 212032 | SCHARDRUCKKONSOLE (02/K3)         | 30           | DE032   | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2  | 80,82,88,90,142   |
| 974881 | SCHARDRUCKVERST. SCH. D9 300      | 30           | DE038   | Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 A2  | 162,38            |
| 974878 | SCHARHALTESCHIENE D9 3000-T       | 26,28,30     | DE045   | Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 A2  | 170               |
| 223311 | SCHARHALTESCHIENE D9-3000T (      | 30           | DE050   | Sechskantmutter ISO 4032 M20 8 A2  | 10                |
| 955488 | SCHARLAGERSCHELLE KZ. (11)        | 80,98        | DE327   | Sechskantmutter ISO 8673 M10X1 10  | 56                |
| 955487 | SCHARLAGERSCHELLE LG. (11)        | 82,96        | DE029   | SECHSKANTMUTTER M8                 | 122,38,22         |
| 978024 | Scharsatz D9 mit 18 RoTeC-Scharen | 68,70        | DC063   | SECHSKANTSCHRAUBE 10X25            | 6,138,34,36,140   |
| 978023 | Scharsatz D9 mit 24 RoTeC-Scharen | 74,76        | DC093   | SECHSKANTSCHRAUBE 12X30            | 26,28             |
| 978022 | Scharsatz mit 18 RoTeC+-Control-S | 68,70        | DC097   | Sechskantschraube 12x40            | 8                 |
| 208640 | Scharsatz mit 18 RoTeC-Control-Sc | 72           | DC027   | SECHSKANTSCHRAUBE 8X16             | 44,46             |
| 978021 | Scharsatz mit 24 RoTeC+-Control-S | 74,76        | DC038   | SECHSKANTSCHRAUBE 8X30             | 122,38,22,52,36   |
| 208639 | Scharsatz mit 24 RoTeC-Control-Sc | 78           | DC040   | SECHSKANTSCHRAUBE 8X35             | 22                |
| 207554 | SCHARSCHELLE ROTEC KURZ           | 126          | DB004   | Sechskantschraube ISO 4014 6X 45   | 54                |
| 207555 | SCHARSCHELLE ROTEC KURZ 20        | 130          | DB006   | Sechskantschraube ISO 4014 6X 55   | 168               |




| Nr.    | Bezeichnung                      | Seite              | Nr.    | Bezeichnung                         | Seite              |
|--------|----------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|
| DB017  | Sechskantschraube ISO 4014 8X 45 | 134,136            | DE285  | Sicherungsmutter DIN 6926 M10 8 A   | 64,154             |
| DB024  | Sechskantschraube ISO 4014 8X 60 | 58,60              | DE286  | Sicherungsmutter DIN 6926 M12 8 A   | 158,154,160        |
| DB034  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 4 | 2,38,62,64,4       | DE287  | Sicherungsmutter DIN 6926 M16 8 A   | 170                |
| DB037  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 5 | 154                | DE319  | Sicherungsmutter DIN 6926 M20 8 A   | 132                |
| DB039  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 5 | 154                | DE209  | Sicherungsmutter DIN 6927 M 6 8 A2  | 24                 |
| DB041  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 6 | 50,170,54          | DE210  | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2  | 24,132,22,34,44    |
| DB043  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 6 | 138,162,140        | DE211  | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10    | 6,156,132,138,162  |
| DB045  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 7 | 138,64,140         | DE213  | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 8 A   | 2,4                |
| DB046  | Sechskantschraube ISO 4014 10X 8 | 132,38             | DE206  | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10    | 156,132,26,50,36   |
| DB051  | Sechskantschraube ISO 4014 10X10 | 80,88,98,100       | DE207  | Sicherungsmutter DIN 6927 M16 10    | 26,50,170,28,54    |
| DB052  | Sechskantschraube ISO 4014 10X10 | 42,142,146,158,144 | DE081  | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2   | 6,40,132,10,38     |
| DB053  | Sechskantschraube ISO 4014 10X11 | 156,126,130,154    | DE578  | Sicherungsmutter DIN 985 M 6 A2-70  | 48,46,64           |
| DB142  | Sechskantschraube ISO 4014 10X13 | 82,90,96,102       | DE121  | Sicherungsmutter DIN 985 M 8 8 A2   | 36                 |
| DB481  | Sechskantschraube ISO 4014 10X13 | 84,92,94,86,104    | DE537  | Sicherungsmutter DIN 985 M 8 A2-70  | 48                 |
| DB056  | Sechskantschraube ISO 4014 10X14 | 38,124,128         | DE089  | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2   | 142,146,50,124,126 |
| DB182  | Sechskantschraube ISO 4014 10X17 | 142,144            | DE090  | Sicherungsmutter DIN 985 M12 8      | 170                |
| DB461  | Sechskantschraube ISO 4014 10X19 | 146,148            | DE142  | Sicherungsmutter DIN 985 M16 8 A2   | 30                 |
| DB060  | Sechskantschraube ISO 4014 12X 4 | 154                | DE187  | Sicherungsmutter ISO 7040 M24 8 A   | 2,10,4             |
| DB066  | Sechskantschraube ISO 4014 12X 6 | 54                 | DE079  | Sicherungsmutter ISO 7042 M 6 8 A2  | 168,166            |
| DB071  | Sechskantschraube ISO 4014 12X 7 | 38,30              | DE080  | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2  | 80,82,84,88,90     |
| DB161  | Sechskantschraube ISO 4014 12X 8 | 38                 | DE082  | Sicherungsmutter ISO 7042 M12 8 A   | 10,38,50,170,54    |
| DB076  | Sechskantschraube ISO 4014 12X 9 | 26                 | DE085  | Sicherungsmutter ISO 7042 M16 8 A   | 36                 |
| DB078  | Sechskantschraube ISO 4014 12X10 | 132                | DE172  | Sicherungsmutter ISO 7042 M20 10    | 2,4                |
| DB083  | Sechskantschraube ISO 4014 12X13 | 170                | DE086  | Sicherungsmutter ISO 7042 M20 8 A   | 30                 |
| DB096  | Sechskantschraube ISO 4014 16X 6 | 50,54              | DE204  | Sicherungsmutter M 8 8 A2G (Sperrz) | 122,22,52          |
| DB190  | Sechskantschraube ISO 4014 16X 8 | 170,54,30          | DE264  | Sicherungsmutter M 8 A4-70 (Sperrz) | 40,42              |
| DB104  | Sechskantschraube ISO 4014 16X 9 | 26,170             | DE225  | Sicherungsmutter M10 10 FIZnL-480   | 42                 |
| DB105  | Sechskantschraube ISO 4014 16X10 | 28                 | DL077  | Sicherungsring DIN 471 15X1         | 38                 |
| DB106  | Sechskantschraube ISO 4014 16X11 | 26,50              | DL223  | Sicherungsring DIN 471 20X1,2       | 80,82,88,90,112    |
| DB107  | Sechskantschraube ISO 4014 16X12 | 50,28,54           | DL163  | Sicherungsring DIN 471 25X1,2       | 80,82,88,90,96     |
| DB159  | Sechskantschraube ISO 4014 20X 7 | 10                 | DL085  | Sicherungsring DIN 471 25X2         | 52                 |
| DB203  | Sechskantschraube ISO 4014 20X11 | 2,4                | DL379  | Sicherungsring DIN 471 25X2         | 38                 |
| DB115  | Sechskantschraube ISO 4014 20X13 | 132                | DL355  | Sicherungsring DIN 471 30X1,5       | 84,92,94,86,104    |
| DB272  | Sechskantschraube ISO 4014 20X15 | 30                 | DL090  | Sicherungsring DIN 471 38X1,75      | 38                 |
| DB179  | Sechskantschraube ISO 4014 24X 8 | 2,10               | DL093  | Sicherungsring DIN 471 40X2,5       | 10                 |
| DB411  | Sechskantschraube ISO 4014 30X 8 | 2,4                | DL140  | Sicherungsring DIN 472 42X1,75      | 80,82,88,90,112    |
| DC172  | Sechskantschraube ISO 4017 5X 16 | 10                 | DL393  | Sicherungsring DIN 472 52X2         | 38                 |
| DC159  | Sechskantschraube ISO 4017 5X 35 | 44,46              | 222495 | SICHERUNGSSCHEIBE                   | 52                 |
| DC018  | Sechskantschraube ISO 4017 6X 20 | 64                 | DF352  | Sicherungsscheibe 12,4X27X1,8 FIZn  | 38                 |
| DC021  | Sechskantschraube ISO 4017 6X 25 | 24                 | DF354  | Sicherungsscheibe 16,4X32X2,8 FIZn  | 54                 |
| DC035  | Sechskantschraube ISO 4017 8X 25 | 132,36,30          | 917419 | Sicherungsschnur L=195              | 2,38,50,4,54       |
| DC036  | Sechskantschraube ISO 4017 8X 25 | 48                 | EF207  | Sicherungsschnur S-Haken o. Befesti | 8                  |
| DC259  | Sechskantschraube ISO 4017 8X 80 | 24                 | 965171 | Sicherungsschnur Verkehrssicherung  | 152                |
| DC062  | Sechskantschraube ISO 4017 10X 2 | 42                 | DE305  | SI-MU 985 M30 8 (B01)               | 2,4                |
| DC068  | Sechskantschraube ISO 4017 10X 3 | 138,140            | 958406 | SPANNHAKEN (FE//ZN12//B/T2)         | 166                |
| DC179  | Sechskantschraube ISO 4017 10X 4 | 40                 | CE066  | Spannlager m. Gehäuse 4-Loch 308    | 10,38              |
| DC080  | Sechskantschraube ISO 4017 10X 7 | 64                 | 936863 | SPANNPLATTE (B10)                   | 154                |
| DC303  | Sechskantschraube ISO 4017 12X 5 | 38                 | 978308 | SPANNROHR                           | 22                 |
| DC105  | Sechskantschraube ISO 4017 12X 6 | 10,38              | 206226 | Spannscheibe 35x4                   | 56                 |
| DC106  | Sechskantschraube ISO 4017 12X 6 | 170                | DI004  | Spannstift ISO 8752 3X 20 St        | 22                 |
| DC120  | Sechskantschraube ISO 4017 16X 3 | 132,162            | DI162  | Spannstift ISO 8752 5X 16 1.4310    | 166                |
| DC122  | Sechskantschraube ISO 4017 16X 3 | 38                 | DI053  | Spannstift ISO 8752 6X 45 St        | 132                |
| DC124  | Sechskantschraube ISO 4017 16X 4 | 50,36              | DI067  | Spannstift ISO 8752 8X 40 St        | 132                |
| DD491  | Sechskantschraube ISO 8676 10X1X | 56                 | DI087  | Spannstift ISO 8752 12X 40 St       | 162                |
| 203880 | SEILZUG 8 MM                     | 22                 | 970721 | Spindel                             | 132                |
| DD512  | Senkschraube 14581 8X22 10.9     | 80,82,88,90,96     | 972922 | Spindel (starr)                     | 132                |
| DD414  | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 | 80,82,88,90,112    | 973031 | SPINDELOBERTEIL (B10)               | 132                |
| DD180  | Senkschraube ISO 10642 8X 30 8.8 | 34,36              | 970712 | Spindelunterteil                    | 132                |
| DD499  | Senkschraube ISO 10642 5X 16 8.8 | 64                 | 203605 | SPLINT                              | 10,38              |
| DD497  | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9 | 84,92,94,86,104    | DG019  | Splint ISO 1234 5,0X 32 St A2G      | 6,26,28,30         |
| NH073  | Sensor induktiv 1,1m AMP-Stecker | 168                | DG020  | Splint ISO 1234 5,0X 40 A2          | 132                |
| NH056  | Sensor Reedkontakt 1m m. AMP-Ste | 168                | 206230 | Spuranreißer vormontiert D=360 L=3  | 56                 |
| 951592 | SENSORHALTER (B10)               | 168                | 951983 | Spuranreißernabe                    | 52                 |
| 958125 | SENSORHALTER SCHAUMA. (B10)      | 168                | 206228 | Spuranreißerwelle 25x459 gekroepft  | 56                 |
| EF155  | S-Haken D=3,8 1.4301             | 50                 | 213776 | Spurlockerer HD                     | 170                |
| EF044  | S-Haken D=6 A2G                  | 22                 | GD008  | Staubkappe                          | 58,12,134,32,14    |



| Nr.      | Bezeichnung                          | Seite              | Nr.      | Bezeichnung                         | Seite               |
|----------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|
| DL247    | Stellring DIN 705A 20 1.4305 m. Ge   | 48                 | GC269    | Verschlusskegel 12                  | 58,60               |
| DL007    | Stellring DIN 705A 20 9SMnPb28 A2    | 44,46              | DD023    | Verschlussschraube 7604 A M22X1,5   | 40,42               |
| 960926   | STIEL (02/K1)                        | 170                | 208645   | VERSTELLEINHEIT (02/K3)             | 154                 |
| 963826   | STIELAUFHAENGUNG (02/K3)             | 170                | 207282   | VERSTELLSEGMENT (02/K3)             | 154                 |
| 3363500  | STIRNRAD M.GEWINDESTIFT              | 166                | 953730   | VERSTELLSTANGE                      | 168                 |
| 956094   | STIRNRAD M=1 Z=78 DI=20,1 (B10)      | 166                | 78400018 | Vierkantscheibe 144x23/81x81 Kunsts | 170                 |
| 953341   | Strebe zur Stabilisierung            | 138,140            | 78400036 | Vierkantscheibe 170x12/82x82        | 170                 |
| 952802   | STRIEGELELEMENT                      | 142,144            | CA130    | Vierpunktlager 16,25X40X44,12       | 156,158,160         |
| 963625   | STRIEGELELEMENT MA LI                | 144                | 3362500  | VORGELEGEWELLE (B10)                | 166                 |
| 959891   | STRIEGELELEMENT 15MM NORMA           | 146,148            | FC143    | V-Ring 22X30,0X 7,5                 | 52                  |
| 963439   | STRIEGELELEMENT AUS.LI.              | 142,144            | GC166    | VS GZ 8-L (B09)                     | 58,12,14,60,16      |
| 963438   | STRIEGELELEMENT AUS.RE.              | 142,144            | GC173    | VS ISO 8434-1-BHSLN-L8 (B09)        | 32                  |
| 936861   | STRIEGELELEMENT DMC LI. ##E          | 154                | 204073   | WELLE FUELLSTANDSANZEIGE (02        | 48                  |
| 936860   | STRIEGELELEMENT DMC RE. ##E          | 154                | 974870   | WELLE SPURANREISSER KURZ (02        | 52                  |
| 953563   | STRIEGELELEMENT MITTE                | 142,144            | FA002    | Wellendichtring DIN 3760 AS 25X 32  | 52                  |
| 976003   | STRIEGELELEMENT MITTE 2              | 142,144            | NB132    | Wellrohr geschlitz NW20 schwarz Wi  | 64                  |
| 963233   | STRIEGELELEMENT S AU LI              | 146,148            | NB253    | Wellrohr NW16 schwarz               | 62                  |
| 963232   | STRIEGELELEMENT S AU RE              | 146,148            | GC034    | Winkelverschr. L8                   | 58,134,164,140,136  |
| 963319   | STRIEGELELEMENT S MA LI              | 148                | 953059   | Zackenscheibe gewoelbt 352x3        | 52                  |
| 963251   | STRIEGELHAUPTROHR 2976 (02)          | 132                | 955955   | ZEIGER                              | 40,42               |
| 954589   | STUETZPLATTE XX (02/K3)              | 162                | 952154   | ZEIGER F.FUELLSTAND.                | 48                  |
| 973119   | Stuetzring                           | 52                 | 964852   | ZINKEN (02/K3)                      | 170                 |
| 206233   | Stuetzring fuer Spuranreißer         | 56                 | 963436   | ZINKENHALTER AUSSEN                 | 142,144             |
| DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0     | 80,82,88,90,112    | 971683   | Zinkenhalter Exaktstrielgel IIS     | 146,148,154         |
| 970212   | Stützfuß                             | 38                 | 952155   | Zinkenhalter Kunststoff             | 142,144             |
| GD009    | SVK-Muffe 7241-1A 12,5 IG-18X1,5     | 58                 | 963350   | Zinkenschutz 1480                   | 152                 |
| GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,    | 12,134,32,14,136   | HA137    | Zugfeder 1,9X 10,0X 36,6            | 44,46               |
| GD007    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 IG-18X1,    | 60                 | HA069    | Zugfeder 2,0X17,0X 93               | 38                  |
| 204069   | TAUWERK D=4 L=1645 GEFLOCH.          | 48                 | HA100    | Zugfeder 3,6X21,4X 68,1 M=5         | 38                  |
| 977277   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum k | 116,104,106        | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220               | 80,82,88,90,162     |
| 207592   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum k | 114                | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)           | 84,92,94,86,104     |
| 977276   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum l | 116,108,110        | HA154    | Zugfeder 1,6X12,5X 59               | 166                 |
| 977702   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum l | 112                | HA120    | Zugfeder 12,0X48,0X360              | 170                 |
| 977705   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zu  | 118                | HA140    | ZUGFEDER 3,6X28,5X138               | 142,146,144,148,154 |
| 207591   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zu  | 120                | 957868   | ZUGFEDER VAM III SATZ               | 162                 |
| 977706   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zu  | 118                | 212031   | ZUGHEBEL (02/K3)                    | 30                  |
| 977685   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zu  | 120                | 66100622 | ZUGOESE                             | 2,6,4               |
| 956033   | TIEFENVERSTELLHEB.KZ. (B10)          | 80,88              | 968514   | ZUGSTREBE (02/K3)                   | 26,28               |
| 956032   | TIEFENVERSTELLHEB.LG. (B10)          | 82,90              | 211350   | ZUGTRAVERSE KAT 2 (02/K3)           | 8                   |
| 207593   | TIEFENVERSTELLHEBEL KZ (B10)         | 114                | 211352   | ZUGTRAVERSE KAT 3N (02/K3)          | 8                   |
| 977370   | TIEFENVERSTELLHEBEL KZ (B10)         | 112,120            | 211337   | ZWISCHENBLECH GR. (02/K3)           | 10                  |
| 977369   | TIEFENVERSTELLHEBEL LG (B10)         | 112,120            | 211336   | ZWISCHENBLECH KL. (02/K3)           | 10                  |
| 204089   | TRAEGER (02/K3)                      | 38                 | 926691   | ZWISCHENPLATTE                      | 48                  |
| 209235   | TRAGROHR BELEUCHTUNG (02/K           | 64                 | 206708   | ZWISCHENSTUFE LI. (02/K3)           | 36                  |
| 954520   | TRICHTER                             | 66                 | 206707   | ZWISCHENSTUFE RE. (02/K3)           | 36                  |
| 204099   | TRICHTERSCHIENE D9-6000-T (0         | 24                 | 930621   | ZYLINDERBOLZEN KZ. (B10)            | 132                 |
| 3676500  | TRICHTERSCHIENEN-ABSTECKB.           | 24                 | 954243   | ZYLINDERBOLZEN TRAGRA. (B10         | 6,10                |
| 954431   | TRITTSTUFE 2 KPL. (02)               | 34                 | 209266   | ZYLINDERHALTER RE #0P               | 154                 |
| GC037    | T-Stutzen L8, richtungseinstellbar   | 138,162,134,32,164 | 66100923 | ZYLINDERSCHRAUBE 8X7                | 38                  |
| GC061    | T-Verschr. L8                        | 12,134,32,14,136   | DA917    | Zylinderschraube ISO 4762 6X 16 10  | 56                  |
| GC035    | T-Verschraubung ISO 84 34-1-SWO      | 58,60              | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.  | 80,82,88,90,96      |
| GC106    | Überwurfmutter L12                   | 58,60              | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10  | 84,92,94,86,104     |
| GC040    | Überwurfmutter L8                    | 162,136            | DA312    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 40 8.  | 44,46               |
| 956034   | Umlenkkettenrad Z=16                 | 38                 | DA460    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 45 A   | 48                  |
| 66100670 | UMSCHALTSTIFT FEINSAARAD             | 44                 | DA121    | Zylinderschraube ISO 4762 10X 65 1  | 6,132,162,10        |
| LF201    | Unterlegkeil Hemmschuh G 46          | 38                 | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 1  | 80,82,88,90,96      |
| HA034    | Unterlegkeil-Zugfeder                | 38                 | DA371    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 55 8. | 50,170              |
| 978310   | VARIOGETRIEBE D9 6000-T              | 40                 | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8. | 84,92,94,86,104     |
| 208029   | Variogetriebe für linksanbau D9600   | 42                 |          |                                     |                     |
| ED018    | VERB.GLIED M.FED-VERSCHL. 606        | 38                 |          |                                     |                     |
| 3787500  | VERBINDUNGSMUFFE (B10)               | 48                 |          |                                     |                     |
| 963158   | Verkehrssicherungsleiste 3m          | 152                |          |                                     |                     |
| NL159    | VERLAENGERUNGSKABEL 3,0M 3           | 168                |          |                                     |                     |
| NL157    | Verlängerungskabel 1,5 m, 3-polig 1, | 168                |          |                                     |                     |
| NL181    | Verlängerungskabel für Beleuchtung   | 64                 |          |                                     |                     |
| NL182    | Verlängerungskabel für Beleuchtung   | 64                 |          |                                     |                     |




## Notizen:



**A000 Transportdeichsel**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                 | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 1    | 204385   | BOLZEN TC (11/K3)                         | 1      |
| 2    | DG135    | Klappstecker 11023 10X55                  | 1      |
| 3    | DI217    | Einspannbuchse 60/70x60                   | 2      |
| 4    | 78705022 | Bolzen 60x400                             | 1      |
| 5    | DB203    | Sechskantschraube ISO 4014 20X110 8.8 A2G | 1      |
| 6    | DE172    | Sicherungsmutter ISO 7042 M20 10          | 1      |
| 7    | 204940   | AUFNAHMEBLECH KPL. (02/K3)                | 1      |
| 8    | DB179    | Sechskantschraube ISO 4014 24X 80 8.8 A   | 4      |
| 9    | DF099    | Scheibe ISO 7090 25X44X4 St A2G           | 8      |
| 10   | DE187    | Sicherungsmutter ISO 7040 M24 8 A2G       | 4      |
| 11   | 203592   | DEICHSEL (02/K3)                          | 1      |
| 12   | 66100622 | ZUGOESE                                   | 1      |
| 13   | 66100623 | MUTTER                                    | 2      |
| 14   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A                | 1      |
| 15   | EE111    | Sicherungskette                           | 1      |
| 16   | DB411    | Sechskantschraube ISO 4014 30X 85 8.8 A   | 1      |
| 17   | 979189   | SCHEIBE (B10)                             | 1      |
| 18   | DE305    | SI-MU 985 M30 8 (B01)                     | 1      |
| 19   | 917419   | Sicherungsschnur L=195                    | 1      |
| 20   | DB034    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 40 8.8 A   | 1      |
| 21   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G         | 1      |
| 22   | DE213    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 8 A2G       | 1      |






**A001 Transportdeichsel (ab 2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                 | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 1    | 210971   | BOLZEN TC (11/K3)                         | 1      |
| 2    | DG135    | Klappstecker 11023 10X55                  | 1      |
| 3    | DI217    | Einspannbuchse 60/70x60                   | 2      |
| 4    | 78705022 | Bolzen 60x400                             | 1      |
| 5    | DB203    | Sechskantschraube ISO 4014 20X110 8.8 A2G | 1      |
| 6    | DE172    | Sicherungsmutter ISO 7042 M20 10          | 1      |
| 7    | 210984   | KONSOLE TRANSPORTDEICHSEL (02/K3)         | 1      |
| 8    | DB232    | 6KT-SHR 4014 24X150 8.8 (B01)             | 7      |
| 9    | DF099    | Scheibe ISO 7090 25X44X4 St A2G           | 14     |
| 10   | DE187    | Sicherungsmutter ISO 7040 M24 8 A2G       | 7      |
| 11   | 210990   | DEICHSEL (02/K3)                          | 1      |
| 12   | 66100622 | ZUGOESE                                   | 1      |
| 13   | 66100623 | MUTTER                                    | 2      |
| 14   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A                | 3      |
| 15   | EE111    | Sicherungskette                           | 1      |
| 16   | DB411    | Sechskantschraube ISO 4014 30X 85 8.8 A   | 1      |
| 17   | 979189   | SCHEIBE (B10)                             | 1      |
| 18   | DE305    | SI-MU 985 M30 8 (B01)                     | 1      |
| 19   | 917419   | Sicherungsschnur L=195                    | 1      |
| 20   | EE056    | Kette 5685 G5X35 17GL A2G                 | 1      |
| 21   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G         | 1      |
| 22   | DE213    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 8 A2G       | 1      |
| 23   | DB034    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 40 8.8 A   | 1      |




**A005 Arbeitsdeichsel**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                             | Anzahl |
|------|----------|---------------------------------------|--------|
| 1    | 66100622 | ZUGOESE                               | 1      |
| 2    | 66100623 | MUTTER                                | 2      |
| 3    | 203603   | DEICHSEL D9 G (02/K3)                 | 1      |
| 4    | DG135    | Klappstecker 11023 10X55              | 2      |
| 5    | 206699   | BOLZEN TC (11/K3)                     | 2      |
| 6    | DC063    | SECHSKANTSCHRAUBE 10X25               | 8      |
| 7    | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10      | 8      |
| 8    | 204096   | HALTER F DEICHSEL (02/K3)             | 1      |
| 9    | GA270    | Hydraulikzylinder D- 60-30-100- 300   | 1      |
| 9.1  | GA309    | Hydraulikzylinder D- 55-100-300       | 1      |
|      |          | ab 2014                               |        |
| 10   | 974598   | BOLZEN F. ZYL. (B10)                  | 2      |
| 11   | DG019    | Splint ISO 1234 5,0X 32 St A2G        | 4      |
| 12   | 954243   | ZYLINDERBOLZEN TRAGRA. (B10)          | 2      |
| 13   | DA121    | Zylinderschraube ISO 4762 10X 65 10.9 | 2      |
| 14   | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G    | 2      |
| 16   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A            | 2      |
| 17   | DI214    | Einspannbuchse 25/32x20               | 1      |




## A008 Zugtraverse

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                        | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------|--------|
| 1    | 211350   | ZUGTRAVERSE KAT 2 (02/K3)                        | 1      |
| 2    | 211352   | ZUGTRAVERSE KAT 3N (02/K3)                       | 1      |
| 6    | DG070    | Klappstecker 12X70 A2G                           | 1      |
| 5    | 207274   | BOLZEN UNTERLENKERSCH. (11/K3)                   | 1      |
| 7    | 213996   | HALTEBLECH (02/K3)                               | 1      |
| 8    | DC097    | Sechskantschraube 12x40                          | 2      |
| 9    | DF044    | Scheibe ISO 7090 13X24X2,5 St A2G                | 2      |
| 10   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10                 | 2      |
| 11   | 213997   | HAKEN (02/K3)                                    | 1      |
| 12   | DA066    | Flachrundschrabe 603 8X 25 8.8 A2G               | 1      |
| 13   | DF056    | Scheibe ISO 7093-1 13X37X3 St A2G                | 1      |
| 14   | DF024    | Scheibe ISO 7093-1 8,4X24X2 St A2G               | 1      |
| 15   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G              | 1      |
| 16   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A                       | 2      |
| 17   | EF207    | Sicherungsschnur S-Haken o. Befestigungsschlaufe | 1      |
|      |          |                                                  |        |



**A010 Fahrwerk**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                                | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | LE300-5  | Komplettrad 10.0/75-15.3 10PR TL AW702 (SRG) Rad 9.0X15.3 L6 205 A2 ET-5 | 2      |
| 2    | LD003    | Schlauch 10.0/75-15.3                                                    | 1      |
| 3    | LD081    | Reifen 10.0/75-15.3 LI123A8 BKT                                          | 1      |
| 4    | LC061-5  | Rad 9.00X15,3 6/160/205 ET=-5 gelocht                                    | 1      |
| 5    | 204081   | ACHSE KURZ (02/K3)                                                       | 2      |
| 6    | CE066    | Spannlager m. Gehaeuse 4-Loch 308 SNR                                    | 4      |
| 7    | DL093    | Sicherungsring DIN 471 40X2,5                                            | 2      |
| 8    | DE472RU  | Radmutter 74361 M18                                                      | 12     |
| 9    | DC105    | Sechskantschraube ISO 4017 12X 60 8.8 A                                  | 16     |
| 10   | DE082    | Sicherungsmutter ISO 7042 M12 8 A2G                                      | 16     |
| 11   | 204043   | FAHRWERKSCHWINGE (02/K3)                                                 | 1      |
| 12   | 204044   | DREHHALTER (02/K3)                                                       | 1      |
| 13   | 204094   | BOLZEN TC (11/K3)                                                        | 1      |
| 14   | 204045   | DREHHALTERSCHELLE GR. (02/K3)                                            | 1      |
| 15   | 204046   | DREHHALTERSCHELLE KL. (02/K3)                                            | 1      |
| 16   | 66100848 | KONUSSCHEIBE 19X33X10                                                    | 12     |
| 17   | ND001    | Rueckstrahler 3-eck rot 2-Loch                                           | 2      |
| 18   | DB159    | Sechskantschraube ISO 4014 20X 70 8.8 A                                  | 8      |
| 19   | DF094    | Scheibe ISO 7090 21X37X3 St A2G                                          | 16     |
| 20   | DE050    | Sechskantmutter ISO 4032 M20 8 A2G                                       | 16     |
| 21   | DB179    | Sechskantschraube ISO 4014 24X 80 8.8 A                                  | 8      |
| 22   | DF102    | Scheibe DIN 1441 26X40X4 St A2G                                          | 16     |
| 23   | DE187    | Sicherungsmutter ISO 7040 M24 8 A2G                                      | 8      |
| 24   | GA318    | Hydraulikzylinder D-100-40-320- 525                                      | 1      |
| 25   | 954243   | ZYLINDERBOLZEN TRAGRA. (B10)                                             | 1      |
| 26   | 78703251 | Bolzen 30x155                                                            | 1      |
| 27   | DA121    | Zylinderschraube ISO 4762 10X 65 10.9                                    | 2      |
| 28   | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G                                       | 2      |
| 29   | DG135    | Klappstecker 11023 10X55                                                 | 1      |
| 30   | DC172    | Sechskantschraube ISO 4017 5X 16 A2-70                                   | 4      |
| 31   | DF007    | Scheibe ISO 7090 5,3X10X1 A2                                             | 4      |
| 32   | DE135    | Sechskantmutter ISO 4032 M 5 A4-70                                       | 4      |
| 33   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A                                               | 1      |
| 34   | 203865   | ACHSE (02/K5)                                                            | 2      |
| 35   | 203605   | SPLINT                                                                   | 2      |
| 36   | DF044    | Scheibe ISO 7090 13X24X2,5 St A2G                                        | 16     |
| 37   | DE333    | Radmutter 74361 A18 8 A2G                                                | 6      |
| 38   | LA103    | Riffelradbolzen M18X49 10.9                                              | 6      |
| 39   | 211336   | ZWISCHENBLECH KL. (02/K3)                                                | 2      |
| 40   | 211337   | ZWISCHENBLECH GR. (02/K3)                                                | 2      |
| 41   | ME1090   | Folie 3,2 bar / 46 PSI                                                   | 1      |
| 42   | ME1113   | Folie 5,2 bar / 75 PSI                                                   | 1      |






**A015 Hydraulik --- Fahrwerk**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | GD008    | Staubkappe                             | 2      |
| 2    | GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,5 A3C | 2      |
| 3    | GC166    | VS GZ 8-L (B09)                        | 1      |
| 4    | GD382    | Blockkugelhahn 2/2 06-L8               | 1      |
| 5    | KE239    | Kabelbinder 4,8X145 PA66 blau          | 3      |
| 6    | GB216    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 7000       | 2      |
| 7    | GC061    | T-Verschr. L8                          | 2      |
| 8    | 7815110  | DROSSELVENTIL                          | 1      |
| 9    | GB037    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 4000       | 2      |
| 10   | GC102    | Einschraubverschr. L8XG1/2             | 2      |
| 11   | GA270    | Hydraulikzylinder D- 60-30-100- 300    | 1      |







**A016 Hydraulik --- Fahrwerk (ab 2014)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | GD008    | Staubkappe                             | 2      |
| 2    | GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,5 A3C | 2      |
| 3    | GC166    | VS GZ 8-L (B09)                        | 1      |
| 4    | GD382    | Blockkugelhahn 2/2 06-L8               | 1      |
| 5    | GC002    | Gerade Verschr. L8                     | 1      |
| 6    | GB216    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 7000       | 2      |
| 7    | GC061    | T-Verschr. L8                          | 2      |
| 8    | 7815110  | DROSSELVENTIL                          | 1      |
| 9    | GB037    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 4000       | 2      |
| 10   | GC102    | Einschraubverschr. L8XG1/2             | 2      |
| 11   | GA309    | Hydraulikzylinder D- 55-100-300        | 1      |



**A017 Hydraulik --- Fahrwerk (ab 2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | GD008    | Staubkappe                             | 2      |
| 2    | GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,5 A3C | 2      |
| 3    | GC166    | VS GZ 8-L (B09)                        | 1      |
| 4    | GD382    | Blockkugelhahn 2/2 06-L8               | 1      |
| 5    | GC002    | Gerade Verschr. L8                     | 1      |
| 6    | GB216    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 7000       | 2      |
| 7    | GC061    | T-Verschr. L8                          | 2      |
| 8    | 7815110  | DROSSELVENTIL                          | 1      |
| 9    | GB599    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3600       | 1      |
| 10   | GB598    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3900       | 1      |
| 11   | GA309    | Hydraulikzylinder D- 55-100-300        | 1      |
| 12   | GC102    | Einschraubverschr. L8XG1/2             | 2      |
| 13   | GC034    | Winkelverschr. L8                      | 2      |



**A020 Griff für Hydraulikschlauch**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | 945978   | Griffset Hydraulikschlauch DN10 - DN12 | 1      |
| 2    | 943616   | Griffset Hydraulikschlauch DN16 - DN19 | 1      |
| 3    | 943615   | Griffset Hydraulikschlauch DN06 - DN08 | 1      |
| 4    | 945979   | Kennzeichnungsschilder Zahl 1          | 1      |
| 5    | 945980   | Kennzeichnungsschilder Zahl 2          | 1      |
| 6    | 945981   | Kennzeichnungsschilder Zahl 3          | 1      |
| 7    | 945982   | Kennzeichnungsschilder Zahl 4          | 1      |
| 8    | 945983   | Kennzeichnungsschilder Zahl 5          | 1      |




1  
*D9 6000-TC*

2  
AMAZONE






| Pos. | Teile-Nr | Benennung        | Anzahl |
|------|----------|------------------|--------|
| 1    | MF1240   | Folie D9 6000-TC | 1      |
| 2    | MF1125   | Folie Amazone    | 1      |




**B005 Tank --- Abdeckplane**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | 978306   | ROLLPLANE D9-6000 T GESCHL.            | 2      |
| 2    | 978323   | PLANENHALTER (11/K3)                   | 2      |
| 3    | 978324   | PLANENSCHIENE (11/K3)                  | 2      |
| 4    | 203867   | PLANENHALTER (11/K3)                   | 1      |
| 5    | DC038    | SECHSKANTSCHRAUBE 8X30                 | 20     |
| 6    | 978308   | SPANNROHR                              | 2      |
| 7    | 203880   | SEILZUG 8 MM                           | 2      |
| 8    | EF044    | S-Haken D=6 A2G                        | 4      |
| 9    | DC040    | SECHSKANTSCHRAUBE 8X35                 | 4      |
| 10   | DE029    | SECHSKANTMUTTER M8                     | 4      |
| 11   | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G    | 4      |
| 12   | IC213    | Gummihalter                            | 8      |
| 13   | 204064   | ABDECKBLECH (02/K3)                    | 8      |
| 14   | HB107    | Druckfeder 1,8X14,2X 30                | 16     |
| 15   | 970016   | FEDERHEBEL (02/K3)                     | 16     |
| 16   | DI004    | Spannstift ISO 8752 3X 20 St           | 16     |
| 17   | DA340    | Flachrundschraube 603 8X 25 A2-70      | 8      |
| 18   | DE030    | Sechskantmutter ISO 4032 M 8 A4-70     | 16     |
| 19   | DF021    | Scheibe ISO 7090 8,4X16X1,6 A2         | 18     |
| 20   | DE204    | Sicherungsmutter M 8 8 A2G (Sperrzahn) | 10     |
| 21   | ID114    | Kapstodeckel 910/5539                  | 3      |
| 22   | ID197    | Kabelmuffe D=38/46/56 H=6              | 1      |




**B010 Trichterschiene -- Abdrehmulde**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                        | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 955956   | ABDREHMULDENHALTER                                               | 8      |
| 2    | 955962   | ABDREHMULDENENDSTUECK LI.                                        | 4      |
| 3    | 955957   | ABDREHMULDENENDSTUECK RE.                                        | 4      |
| 4    | FH034    | Dichtprofil 1,0-3,0 m. Dichtlippe<br>Bestellung nach Meterangabe | 1      |
| 5    | 978290   | ABDREHMULDE D9-6000 T                                            | 4      |
| 6    | 977726   | KABELBLECH D9 AD 3500 (02)                                       | 4      |
| 7    | 3554300  | DRUCKFED 1,8X16,0X 65                                            | 4      |
| 8    | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                                | 8      |
| 9    | 3676500  | TRICHTERSCHIENEN-ABSTECKB. (B10)                                 | 4      |
| 10   | 950480   | GRIFF (B10) ##A                                                  | 4      |
| 11   | DE220    | Sechskantmutter DIN 439-2 M10 A4-035                             | 8      |
| 12   | 952876   | ROLLE F. TRICHTERSCHIENE                                         | 4      |
| 13   | 66100557 | #0 TRICHTER                                                      | 50     |
| 14   | 204099   | TRICHTERSCHIENE D9-6000-T (02/K3)                                | 2      |
| 15   | 66100642 | HALTER F. TRICHTERSCHIENE                                        | 1      |
| 16   | DC259    | Sechskantschraube ISO 4017 8X 80 A2-70                           | 2      |
| 17   | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G                              | 4      |
| 18   | DA178    | Flachrundschrabe 603 8X 40 8.8 A2G                               | 4      |
| 19   | 978293   | ABDREHMULDE D9-6000 T (11)                                       | 4      |
| 20   | DC021    | Sechskantschraube ISO 4017 6X 25 8.8 A                           | 12     |
| 21   | DF010    | SCHEIBE 6,4X12X1,6                                               | 12     |
| 22   | DE209    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 6 8 A2G                              | 12     |
| 23   | KB073    | Raendelmutter D=40 M10                                           | 1      |



## B012 Schardruckverstellung (hydraulisch)


[illegible]






**B013 Schardruckverstellung (hydraulisch) / (ab 2015)**

| Pos.   | Teile-Nr | Benennung                                           | Anzahl |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| o.Abb. | 974648   | HYDR. SCHARDRUCKVERST.D9 G<br>[ohne Abbildung]      | 1      |
| 2      | 959511   | KONSOLE D9 (02/K3)                                  | 1      |
| 3      | 968514   | ZUGSTREBE (02/K3)                                   | 1      |
| 4      | DB107    | Sechskantschraube ISO 4014 16X120 8.8 A             | 1      |
| 5      | DF080    | Scheibe DIN 7349 17X40X6 St A2G DIN EN ISO 4759-3 A | 1      |
| 6      | DE207    | Sicherungsmutter DIN 6927 M16 10                    | 2      |
| 7      | DK086    | Bolzen 12X 95X 5                                    | 2      |
| 8      | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10                    | 3      |
| 9      | DC093    | SECHSKANTSCHRAUBE 12X30                             | 3      |
| 10     | DB105    | Sechskantschraube ISO 4014 16X100 8.8 A             | 1      |
| 11     | DG019    | Splint ISO 1234 5,0X 32 St A2G                      | 1      |
| 12     | DF077    | Scheibe ISO 7090 17X30X3 St A2G                     | 3      |
| 13     | 958512   | FUEHRUNGSKOPF XX (B10)                              | 1      |
| 14     | 934279   | HYD-ZYL E-40-180-290 (11/K3/80)                     | 1      |
| 15     | 974878   | SCHARHALTESCHIENE D9 3000-T (02/K3)                 | 1      |
| 16     | 958509   | SCHEIBE 17,0X 40X 6                                 | 2      |
| 17     | DG075    | Klappstecker 4X27                                   | 2      |




**B013 Schardruckverstellung (hydraulisch) / (ab 06.2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------|--------|
| 1    | 212031   | ZUGHEBEL (02/K3)                         | 1      |
| 2    | DB272    | Sechskantschraube ISO 4014 20X150 8.8 A  | 1      |
| 3    | DF297    | Scheibe EN 14399-6 21X37X4               | 3      |
| 4    | DE086    | Sicherungsmutter ISO 7042 M20 8 A2G      | 2      |
| 5    | DF240    | Scheibe DIN 6340 21X50X6 St A2G          | 2      |
| 6    | 964994   | BOLZEN B1 14,5X110X 5X100                | 2      |
| 7    | DG075    | Klappstecker 4X27                        | 2      |
| 8    | 212032   | SCHARDRUCKKONSOLE (02/K3)                | 1      |
| 9    | ME651    | Folie Schardruck Hydr. D9/AD3            | 1      |
| 10   | 943457   | HYD-ZYL E 50-180-290 (02/K3/80)          | 1      |
| 10.1 | 948032   | Dichtsatz fuer Hydraulikzylinder 943457  | 1      |
| 11   | 200578   | FUEHRUNGSKOPF F. M20 (B10)               | 1      |
| 12   | 202784   | 6KT-SHR 4014 20X120 KOPF ABGEDR.(B01)    | 1      |
| 13   | 976529   | BUCHSE 22X4.5X35 (B10)                   | 3      |
| 14   | DB071    | Sechskantschraube ISO 4014 12X 70 8.8 A  | 3      |
| 15   | DF044    | Scheibe ISO 7090 13X24X2,5 St A2G        | 3      |
| 16   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10         | 3      |
| 17   | 974878   | SCHARHALTESCHIENE D9 3000-T (02/K3)      | 1      |
| 17.1 | 974881   | SCHARDRUCKVERST.SCH. D9 3000-T(02/K3)##V | 1      |
| 17.2 | 223311   | SCHARHALTESCHIENE D9-3000T (SB)          | 1      |
| 18   | DF232    | Ausgleichsscheibe 4759-3 17X30X1 A2      | 1      |
| 19   | DG019    | Splint ISO 1234 5,0X 32 St A2G           | 1      |
| 20   | 214526   | BUCHSE (B10)                             | 6      |
| 21   | DB190    | Sechskantschraube ISO 4014 16X 80 8.8 A  | 6      |
| 22   | DE142    | Sicherungsmutter DIN 985 M16 8 A2G       | 6      |
| 23   | 955924   | SICHERUNG (02/K3)                        | 2      |
| 24   | DC035    | Sechskantschraube ISO 4017 8X 25 8.8 A   | 2      |
| 25   | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G      | 2      |
| 26   | DF077    | Scheibe ISO 7090 17X30X3 St A2G          | 2      |




**B014 Hydraulik --- Schardruckverstellung**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | GB084    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2500       | 1      |
| 2    | GB111    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3000       | 1      |
| 3    | GB099    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 800        | 1      |
| 4    | GB031    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1250       | 1      |
| 5    | GB109    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3500       | 1      |
| 6    | GC037    | T-Stutzen L8, richtungseinstellbar     | 2      |
| 7    | GC061    | T-Versch. L8                           | 1      |
| 8    | GC173    | VS ISO 8434-1-BHSLN-L8 (B09)           | 1      |
| 9    | KE239    | Kabelbinder 4,8X145 PA66 blau          | 1      |
| 10   | GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,5 A3C | 1      |
| 11   | GD008    | Staubkappe                             | 1      |



## B030 Ladesteg

[illegible]






**B032 Ladesteg (ab 2013)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | PC065    | Ladesteg 3,0m                           | 1      |
| 2    | 204087   | HALTER LADESTEG (02/K3)                 | 1      |
| 3    | DC063    | SECHSKANTSCHRAUBE 10X25                 | 4      |
| 4    | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G       | 4      |
| 5    | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10        | 4      |
| 6    | 966620   | HANDLAUF F. TRITTSTUFE. (11/K3)         | 1      |
| 7    | DA061    | Flachrundschraube 8X 20 8.8 A2G         | 2      |
| 8    | DF024    | Scheibe ISO 7093-1 8,4X24X2 St A2G      | 2      |
| 9    | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G     | 16     |
| 10   | 958796   | Schraubenführung Ladesteg               | 4      |
| 11   | DD180    | Senkschraube ISO 10642 8X 30 8.8 A2G    | 4      |
| 12   | KC103    | Rastbolzen D = 8 M16x1,5                | 1      |
| 13   | DE354    | Sechskantmutter DIN 439-2 M16X1,5 04 A2 | 2      |
| 14   | 202237   | Halter Rastbolzen                       | 1      |
| 15   | DC124    | Sechskantschraube ISO 4017 16X 40 8.8 A | 2      |
| 16   | DF077    | Scheibe ISO 7090 17X30X3 St A2G         | 2      |
| 17   | 203994   | Drehlager                               | 2      |
| 18   | DE085    | Sicherungsmutter ISO 7042 M16 8 A2G     | 2      |
| 19   | DC038    | SECHSKANTSCHRAUBE 8X30                  | 2      |
| 20   | DF024    | Scheibe ISO 7093-1 8,4X24X2 St A2G      | 2      |
| 21   | 204216   | Anschlagscheibe 30x9x10                 | 2      |
| 22   | 201745   | LEITER D9-6000-T (02/K3)                | 1      |
| 23   | DA061    | Flachrundschraube 8X 20 8.8 A2G         | 4      |
| 24   | 204935   | BODENSTUETZE (02/K3)                    | 1      |
| 25   | 201744   | AUFBAUTRITT D9-6000-T (02/K3)           | 1      |
| 26   | 962734   | Klemmbuegel M12x65x91                   | 2      |
| 27   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10        | 4      |
| 28   | DC035    | Sechskantschraube ISO 4017 8X 25 8.8 A  | 2      |
| 29   | DF024    | Scheibe ISO 7093-1 8,4X24X2 St A2G      | 8      |
| 30   | DE121    | Sicherungsmutter DIN 985 M 8 8 A2G      | 2      |
| 31   | 206707   | ZWISCHENSTUFE RE. (02/K3)               | 1      |
| 32   | 206708   | ZWISCHENSTUFE LI. (02/K3)               | 1      |
| 33   | 203755   | HANDLAUF TC (02/K3)                     | 1      |
| 34   | 206700   | HALTEBLECH HANDLAUF INN. (02/K3)        | 1      |




**C005 Antrieb**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------|--------|
| 1    | CE066    | Spannlager m. Gehaeuse 4-Loch 308 SNR    | 2      |
| 2    | 203865   | ACHSE (02/K5)                            | 2      |
| 3    | DE472RU  | Radmutter 74361 M18                      | 5      |
| 5    | DC105    | Sechskantschraube ISO 4017 12X 60 8.8 A  | 4      |
| 6    | DC303    | Sechskantschraube ISO 4017 12X 50 8.8 A  | 4      |
| 7    | DF044    | Scheibe ISO 7090 13X24X2,5 St A2G        | 8      |
| 8    | DE082    | Sicherungsmutter ISO 7042 M12 8 A2G      | 8      |
| 9    | 954274   | Hydraulikzylinder 16-22-57               | 1      |
| 10   | 3336310  | Lagerbolzen 20x50                        | 1      |
| 11   | DA061    | Flachrundschrabe 8X 20 8.8 A2G           | 1      |
| 12   | DL393    | Sicherungsring DIN 472 52X2              | 1      |
| 13   | 203612   | KUPPLUNGSNABE KPL. LI. (B10)             | 1      |
| 14   | CA126RU  | #0 RI-KU-LA 80205                        | 2      |
| 15   | DL379    | Sicherungsring DIN 471 25X2              | 1      |
| 16   | 204110   | RUTSCHNABE 2 (B10)                       | 1      |
| 17   | 203605   | benötigt Pos 2<br>SPLINT                 | 1      |
| 18   | DL373RU  | #0 SPRENG-RG 13943-68 B80                | 2      |
| 19   | 66100923 | ZYLINDERSCHRAUBE 8X7                     | 2      |
| 20   | 204093   | GEHAEUSE (02/K3)                         | 1      |
| 21   | CA128    | Rillenkugellager DIN 625 6208 2RS NSK    | 1      |
| 22   | DL090    | Sicherungsring DIN 471 38X1,75           | 1      |
| 23   | 204090   | KUPPLUNGSBLECH (02/K3)                   | 2      |
| 24   | DC122    | Sechskantschraube ISO 4017 16X 35 8.8 A  | 1      |
| 25   | DE293    | Sechskantmutter DIN 439-2 M16 A4-035     | 2      |
| 26   | DB056    | Sechskantschraube ISO 4014 10X140 8.8 A  | 1      |
| 27   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G        | 2      |
| 28   | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G       | 1      |
| 29   | HA100    | Zugfeder 3,6X21,4X 68,1 M=5              | 2      |
| 30   | DA027    | Augenschraube 444LB 6X 45 4.6 A2G        | 2      |
| 31   | DE025    | Sechskantmutter ISO 4032 M 6 8 A2G       | 4      |
| 32   | 206099   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB UNTEN 2 (02/K3)     | 1      |
| 33   | 206098   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB UNTEN 1 (02/03)     | 1      |
| 34   | 206101   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB OBEN 2 (02/K3)      | 1      |
| 35   | 206100   | KETTENSCHUTZ ANTRIEB OBEN 1 (02/K3)      | 1      |
| 36   | 203611   | Kupplungsnahe                            | 1      |
| 37   | 204109   | RUTSCHNABE 1 (B10)<br>benötigt Pos 2     | 1      |
| 38   | 203605   | SPLINT                                   | 1      |
| 39   | 970212   | Stützfuss                                | 2      |
| 40   | 968591   | OBERLENKERBOLZEN KAT. 2 (B32)            | 2      |
| 41   | 917419   | Sicherungsschnur L=195                   | 1      |
| 42   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A               | 1      |
| 43   | DG032    | Klappstecker 8X42 A2G                    | 1      |
| 44   | LF201    | Unterlegkeil Hemmschuh G 46              | 2      |
| 45   | LE349RU  | Rad 360/70 R20 VL-44                     | 2      |
| 49   | 204089   | TRAEGER (02/K3)                          | 1      |
| 50   | DE217    | Sechskantmutter DIN 439-2 M14X1,5 04 A2G | 1      |
| 51   | 3247310  | KETTENSPANNERHALT. (B10)                 | 1      |
| 52   | HA069    | Zugfeder 2,0X17,0X 93                    | 1      |
| 53   | 1311700  | Kettenspannrad Z=16                      | 1      |




**C008 Variogetriebe -- Abdrehkurbel**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                      | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------------|--------|
| 1    | 978310   | VARIOGETRIEBE D9 6000-T                        | 1      |
| 2    | 969656   | #0 KONSOLE (FE//ZN12//B/T2) M. FOLIE RE.       | 1      |
| 3    | ME604    | Folie Skala Variogetriebe re.                  | 1      |
| 4    | DA495    | Flachrundschrabe 603 10X 40 A2-70              | 1      |
| 5    | 955955   | ZEIGER                                         | 1      |
| 6    | 970385   | STELLHEBEL II VERZ. (FE//ZN12//B/T2)           | 1      |
| 7    | 952847   | ROLLE                                          | 1      |
| 8    | KB046    | Kordelgriff D=60                               | 1      |
| 9    | DA211    | Flachrundschrabe 603 8X 16 A2-70               | 1      |
| 10   | DE264    | Sicherungsmutter M 8 A4-70 (Sperrzahn schraeg) | 5      |
| 11   | EB150    | Entlueftungsschrabe 3/4Zoll-A-2                | 1      |
| 12   | EB166    | Oelstandsauge G 3/4 Zoll Form B SW30           | 1      |
| 13   | FF011    | Dichtring 22X26X2                              | 1      |
| 14   | DD023    | Verschlusschrabe 7604 A M22X1,5                | 1      |
| 15   | DG047    | Klappstecker 10x 60                            | 1      |
| 16   | DA367    | Flachrundschrabe 603 8X 50 A2-70               | 4      |
| 17   | DC179    | Sechskantschrabe ISO 4017 10X 45 8.8 A         | 3      |
| 18   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G          | 3      |
| 19   | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G             | 3      |
| 20   | 978277   | DISTANZROHR (B10)                              | 3      |
| 21   | 956534   | KETTENR. 1/2X5/16" Z=20 (B10)                  | 1      |
| 22   | DA547    | Gewindestift ISO 4026 12X16 45H A2G            | 1      |
| 23   | 217520   | ABDREHKURBEL KURZ                              | 1      |
| 24   | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                           | 1      |
| 25   | DG078    | Rohrklappstecker 8X50 A2G                      | 1      |
| 26   | 204375   | ABDREHKURBEL TC                                | 1      |




**C010 Variogetriebe -- linksanbau**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                 | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 208029   | Variogetriebe für linksanbau D9600 TC ( nur für Russland) | 1      |
| 2    | 962381   | KONSOLE F. LI. (B10)                                      | 1      |
| 3    | ME602    | Folie Skala Variogetriebe li.                             | 1      |
| 4    | DA495    | Flachrundschraube 603 10X 40 A2-70                        | 1      |
| 5    | 955955   | ZEIGER                                                    | 1      |
| 6    | 962382   | STELLHEBEL GEKR. (FE//ZN12//B/T2)                         | 1      |
| 7    | 952847   | ROLLE                                                     | 1      |
| 8    | KB046    | Kordelgriff D=60                                          | 1      |
| 9    | DA211    | Flachrundschraube 603 8X 16 A2-70                         | 1      |
| 10   | DE264    | Sicherungsmutter M 8 A4-70 (Sperrzahn schraeg)            | 1      |
| 11   | EB150    | Entlueftungsschraube 3/4Zoll-A-2                          | 1      |
| 12   | EB166    | Oelstandsauge G 3/4 Zoll Form B SW30                      | 1      |
| 13   | FF011    | Dichtring 22X26X2                                         | 1      |
| 14   | DD023    | Verschlussschraube 7604 A M22X1,5                         | 1      |
| 15   | 956534   | KETTENR. 1/2X5/16" Z=20 (B10)                             | 1      |
| 16   | DA913    | Gewindestift ISO 4027 12X20 45H A2G                       | 1      |
| 17   | DB052    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8 A                   | 1      |
| 18   | 952735   | Lagerrohr 22x4,5x70                                       | 1      |
| 19   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G                     | 1      |
| 20   | DE225    | Sicherungsmutter M10 10 FIZnL-480H (Sperrzahn)            | 1      |
| 21   | DA367    | Flachrundschraube 603 8X 50 A2-70                         | 1      |
| 22   | 204065   | DISTANZSTUECK (FE//ZN12//B//T2)                           | 1      |
| 23   | DC062    | Sechskantschraube ISO 4017 10X 25 8.8                     | 4      |






[illegible]




**C018 Säwelle -- Dünger**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                          | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 968328   | SAEWELLE D9-6000                                                   | 4      |
| 2    | 204562   | Duengesaeerad                                                      | 48     |
| 3    | DA136    | Gewindestift ISO 4027 6X12 45H A2G                                 | 48     |
| 8    | 964199   | BODENKLAPPE D9 B                                                   | 48     |
| 9    | DA511    | Gewindestift ISO 4027 8X12 45H A2G                                 | 1      |
| 10   | 962130   | HALTEBUEGEL ZN4 10                                                 | 1      |
| 11   | HA137    | Zugfeder 1,9X 10,0X 36,6                                           | 1      |
| 12   | 963383   | BODENKLAPPE 03                                                     | 1      |
| 13   | DC159    | Sechskantschraube ISO 4017 5X 35 A2-70                             | 1      |
| 14   | 200206   | Saegehaeuse                                                        | 1      |
| 15   | 968306   | ABSPERRSCHIEBER                                                    | 1      |
| 16   | 956663   | BUERSTENHALTER D9                                                  | 48     |
| 17   | 975039   | BODENKLAPPENSTELLHEBEL (B10)                                       | 1      |
| 18   | 969523   | RASTENBLECH                                                        | 1      |
| 19   | DG075    | Klappstecker 4X27                                                  | 1      |
| 20   | DC027    | SECHSKANTSCHRAUBE 8X16                                             | 2      |
| 21   | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G                                | 2      |
| 23   | 978302   | RUTSCHE                                                            | 48     |
| 24   | DL007    | Stellring DIN 705A 20 9SMnPb28 A2G m. Gewindestift DIN EN ISO 4029 | 1      |
| 25   | 968307   | BUEGEL F. SAEWELLE                                                 | 1      |
| 26   | DA148    | Gewindestift ISO 4029 6X 6 A2                                      | 1      |
| 27   | 66100559 | BUCHSE 20,5X5X60                                                   | 1      |
| 28   | DA312    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 40 8.8 A2                             | 2      |
| 29   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                                | 2      |
| 30   | DB200    | Sechskantschraube ISO 4014 6X 60 A2-70                             | 1      |
| 31   | DF011    | Scheibe ISO 7090 6,4X12X1,6 A2                                     | 1      |
| 32   | DE578    | Sicherungsmutter DIN 985 M 6 A2-70                                 | 1      |
| 33   | 66100895 | BUCHSE (FE//2N12//C)                                               | 1      |




## C020 Rührwelle -- Füllstandsanzeiger

[illegible]



**C025 Spuranreisser**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                           | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| 1    | DC124    | Sechskantschraube ISO 4017 16X 40 8.8 A             | 2      |
| 2    | 974867   | KLEMMBUCHSE (B10)                                   | 2      |
| 3    | DE199    | Ringmutter DIN 582 M16 C15E A2G                     | 2      |
| 4    | 974868   | Auslegerarm 4m                                      | 1      |
| 5    | 204032   | SCHWENKKONSOLE (02/K3)                              | 1      |
| 6    | DB096    | Sechskantschraube ISO 4014 16X 60 8.8 A             | 1      |
| 7    | DE207    | Sicherungsmutter DIN 6927 M16 10                    | 3      |
| 8    | DB041    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 60 8.8 A             | 1      |
| 9    | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G                  | 1      |
| 10   | DB107    | Sechskantschraube ISO 4014 16X120 8.8 A             | 1      |
| 11   | DF080    | Scheibe DIN 7349 17X40X6 St A2G DIN EN ISO 4759-3 A | 1      |
| 12   | 971469   | BUCHSE (B10)                                        | 2      |
| 13   | CG017    | SCHMIERNIP. 71412 AS 8X1 (B01)                      | 1      |
| 14   | DI204    | Einspannbuchse 25/32x28                             | 2      |
| 15   | 962269   | BOLZEN (B10)                                        | 1      |
| 16   | DA371    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 55 8.8 A2             | 1      |
| 17   | DE082    | Sicherungsmutter ISO 7042 M12 8 A2G                 | 1      |
| 18   | 934686   | HYD-ZYL E 40-180-290 (02/K3/80)                     | 2      |
| 18   | 948031   | Dichtsatz fuer Hydraulikzylinder 934686             | 1      |
| 18.1 | 934279   | HYD-ZYL E-40-180-290 (11/K3/80)<br>ab 2013          | 2      |
| 19   | DB106    | Sechskantschraube ISO 4014 16X110 8.8 A             | 1      |
| 20   | HF042    | Puffer D=75X89 M12X32                               | 1      |
| 21   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10                    | 1      |
| 22   | DG135    | Klappstecker 11023 10X55                            | 1      |
| 23   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A                          | 1      |
| 24   | EF155    | S-Haken D=3,8 1.4301                                | 1      |
| 25   | 917419   | Sicherungsschnur L=195                              | 1      |
| 26   | 972764   | ANSCHLAGSTUECK (B10)                                | 1      |
| 27   | 203866   | BOLZEN                                              | 1      |






**C027 Spuranreisser -- Spurscheibe**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | 974869   | SCHEIBENSPURANREISSER 350              | 2      |
| 2    | DC038    | SECHSKANTSCHRAUBE 8X30                 | 3      |
| 3    | 973119   | Stuetzring                             | 1      |
| 4    | 953059   | Zackenscheibe gewoelbt 352x3           | 1      |
| 5    | DL085    | Sicherungsring DIN 471 25X2            | 2      |
| 6    | 222495   | SICHERUNGSSCHEIBE                      | 1      |
| 7    | CA092    | Rillenkugellager DIN 625 6205 2RS      | 1      |
| 8    | 950640   | Distanzrohr 30/27x52                   | 1      |
| 9    | CA051    | Rillenkugellager DIN 625 6005 2RS      | 1      |
| 10   | FA002    | Wellendichtring DIN 3760 AS 25X 32X 7  | 1      |
| 11   | FC144    | O-Ring 57,00X2,50                      | 1      |
| 12   | DF024    | Scheibe ISO 7093-1 8,4X24X2 St A2G     | 3      |
| 13   | DE204    | Sicherungsmutter M 8 8 A2G (Sperrzahn) | 3      |
| 14   | 951983   | Spuranreissernabe                      | 1      |
| 15   | FC143    | V-Ring 22X30,0X 7,5                    | 1      |
| 16   | 974870   | WELLE SPURANREISSER KURZ (02/K5)       | 1      |




**C028 Spuranreisser (ab 03.2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                 | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 1    | DB190    | Sechskantschraube ISO 4014 16X 80 8.8 A   | 2      |
| 2    | DF354    | Sicherungsscheibe 16,4X32X2,8 FIZnL-480H  | 2      |
| 3    | 958886   | Buchse 30x17x30                           | 2      |
| 4    | 974867   | KLEMMBUCHSE (B10)                         | 2      |
| 5    | DE199    | Ringmutter DIN 582 M16 C15E A2G           | 2      |
| 6    | 974868   | Auslegerarm 4m                            | 1      |
| 7    | 204032   | SCHWENKKONSOLE (02/K3)                    | 1      |
| 8    | DB096    | Sechskantschraube ISO 4014 16X 60 8.8 A   | 1      |
| 9    | DE207    | Sicherungsmutter DIN 6927 M16 10          | 1      |
| 10   | DB041    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 60 8.8 A   | 1      |
| 11   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G        | 1      |
| 12   | HF042    | Puffer D=75X89 M12X32                     | 1      |
| 13   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10          | 1      |
| 14   | DB107    | Sechskantschraube ISO 4014 16X120 8.8 A   | 1      |
| 15   | 212025   | BUCHSE (B10)                              | 2      |
| 16   | 962269   | BOLZEN (B10)                              | 1      |
| 17   | DI204    | Einspannbuchse 25/32x28                   | 2      |
| 18   | DB066    | Sechskantschraube ISO 4014 12X 60 8.8 A2G | 1      |
| 19   | DE082    | Sicherungsmutter ISO 7042 M12 8 A2G       | 1      |
| 20   | CG017    | SCHMIERNIP. 71412 AS 8X1 (B01)            | 1      |
| 21   | 203866   | BOLZEN                                    | 1      |
| 22   | DB004    | Sechskantschraube ISO 4014 6X 45 8.8 A    | 1      |
| 23   | DE283    | Sicherungsmutter DIN 6926 M 6 8 A2G       | 1      |
| 24   | 917419   | Sicherungsschnur L=195                    | 1      |
| 25   | EF215    | FEDERRING 3,0X26 (B01) #0A                | 2      |
| 26   | DG135    | Klappstecker 11023 10X55                  | 1      |
| 27   | GA345    | Hydraulikzylinder E- 40- 180- 290         | 1      |
| 28   | YY00244  | Dichtsatz fuer Hydraulikzylinder GA345    | 1      |




**C029 Spuranreisser -- Spurscheibe (ab 03.2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 206230   | Spuranreißer vormontiert D=360 L=300               | 1      |
| 2    | 206224   | Scheibe 360x4 gezackt                              | 1      |
| 3    | 206233   | Stuetzring fuer Spuranreißer                       | 1      |
| 4    | DD491    | Sechskantschraube ISO 8676 10X1X 30 12. FIZnL-480H | 4      |
| 5    | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G              | 4      |
| 6    | DE327    | Sechskantmutter ISO 8673 M10X1 10                  | 4      |
| 7    | DA917    | Zylinderschraube ISO 4762 6X 16 10.9               | 2      |
| 8    | 206226   | Spannscheibe 35x4                                  | 1      |
| 9    | 206227   | DECKEL                                             | 1      |
| 10   | FC232    | O-Ring 62,00X3,00                                  | 1      |
| 11   | CC020    | Schraegkugellager 22,15X62X37                      | 1      |
| 12   | 206229   | Nabe Lochkreis 100                                 | 1      |
| 13   | 206231   | Scheibe 52,5x22,5x5                                | 1      |
| 14   | 206228   | Spuranreißerwelle 25x459 gekroepft                 | 1      |



**C030 Hydraulik --- Spuranreisser**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | GB099    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 800        | 2      |
| 2    | GC002    | Gerade Verschr. L8                     | 2      |
| 3    | GB035    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3000       | 2      |
| 4    | DB024    | Sechskantschraube ISO 4014 8X 60 8.8 A | 2      |
| 5    | DF020    | Scheibe ISO 7090 8,4X16X1,6 St A2G     | 4      |
| 6    | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G    | 2      |
| 7    | GD306    | Gassenmarkierungsventil                | 1      |
| 8    | GC034    | Winkelverschr. L8                      | 4      |
| 9    | GC166    | VS GZ 8-L (B09)                        | 2      |
| 10   | GC304    | Gerade Aufschraubverschr. 8-LR3/8      | 2      |
| 11   | GD464    | Drosselrueckschlagventil L8/G3/8       | 2      |
| 12   | GC035    | T-Verschraubung ISO 84 34-1-SWOBT- L12 | 1      |
| 13   | GC269    | Verschlusskegel 12                     | 1      |
| 14   | GC106    | Überwurfmutter L12                     | 1      |
| 15   | GB145    | Hydraulikschlauch DN 10 L = 3500       | 1      |
| 16   | GC023    | Einschraubverschr. L12XM18X1,5         | 1      |
| 17   | GD009    | SVK-Muffe 7241-1A 12,5 IG-18X1,5 A3C   | 1      |
| 18   | GD008    | Staubkappe                             | 1      |
| 19   | KE240    | Kabelbinder 4,8X145 PA66 gelb          | 2      |






## C031 Hydraulik --- Spuranreisser (ab 2015)

[illegible]




**C040 Beleuchtung**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                            | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 935297   | Reparatursatz Warnfolie                              | 1      |
| 2    | NA100    | SCHLUSSL. RE. 0,15M MIT AMP-ST. (SRG)                | 1      |
| 3    | NA101    | SCHLUSSL. LI. 0,15M MIT AMP-ST. (SRG)                | 1      |
| 4    | NA093    | Lichtscheibe                                         | 2      |
| 5    | 942491   | Beleuchtungskonsole I                                | 1      |
| 6    | 942492   | Beleuchtungskonsole II                               | 1      |
| 7    | 66100749 | HALTER LINKS                                         | 1      |
| 8    | 66100748 | HALTER RECHTS                                        | 1      |
| 9    | DB034    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 40 8.8 A              | 6      |
| 10   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                    | 12     |
| 11   | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G                   | 6      |
| 12   | NB253    | Wellrohr NW16 schwarz<br>Bestellung nach Meterangabe | 1      |




**C042 Beleuchtung (ab 2013)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                                           | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 935297   | Reparatursatz Warnfolie                                                             | 1      |
| 2    | 978580   | HALTEBLECH (02)                                                                     | 2      |
| 3    | NA170    | Rueckleuchte rechts                                                                 | 1      |
| 4    | NA171    | Rueckleuchte links                                                                  | 2      |
| 5    | 203760   | HALTER BELEUCHTUNG RE. (02/K3)                                                      | 1      |
| 6    | 203765   | HALTER BELEUCHTUNG LI. (02/K3)                                                      | 1      |
| 7    | DB034    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 40 8.8 A                                             | 6      |
| 8    | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                                                   | 12     |
| 9    | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G                                                  | 6      |
| 10   | DC018    | Sechskantschraube ISO 4017 6X 20 8.8 A                                              | 4      |
| 11   | DF010    | SCHEIBE 6,4X12X1,6                                                                  | 8      |
| 12   | DE578    | Sicherungsmutter DIN 985 M 6 A2-70                                                  | 4      |
| 13   | 200503   | KENNZEICHENHALTEBLECH (02/K3)                                                       | 1      |
| 14   | 209235   | TRAGROHR BELEUCHTUNG (02/K3)                                                        | 1      |
| 15   | DB045    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 70 8.8 A                                             | 2      |
| 16   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                                                   | 4      |
| 17   | DE285    | Sicherungsmutter DIN 6926 M10 8 A2G                                                 | 2      |
| 20   | NA088    | Positionsleuchte Hella mit Lichtscheibe NA089                                       | 2      |
| 21   | 965351   | BELEUCHTUNGSHALTER VORN (02)                                                        | 2      |
| 22   | 965352   | HALTEWINKEL (02)                                                                    | 2      |
| 23   | DD499    | Senkschraube ISO 10642 5X 16 8.8 A2G                                                | 6      |
| 24   | DF132    | Federring DIN 128A 5 FST A2G                                                        | 6      |
| 25   | DE135    | Sechskantmutter ISO 4032 M 5 A4-70                                                  | 6      |
| 26   | DC080    | Sechskantschraube ISO 4017 10X 70 8.8 A                                             | 4      |
| 27   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                                                   | 8      |
| 28   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                                                  | 4      |
| 29   | NL239    | Kabelbaum CIR CIT Beleuchtung                                                       | 1      |
| 30   | NL181    | Verlängerungskabel für Beleuchtung 1 m lang, 4-polig                                | 1      |
| 31   | NL182    | Verlängerungskabel für Beleuchtung 2m lang, 4-polig                                 | 1      |
| 32   | ND014    | Rueckstrahler 44X94 gelb klebend                                                    | 2      |
| 33   | NB132    | Wellrohr geschlitzt NW20 schwarz Wiederverschließbar<br>Bestellung nach Meterangabe | 1      |




**D005 Saatleitung**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                        | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------|--------|
| 1    | 952355   | SAATLEITUNGSROHR LANG L=1017     | 1      |
| 2    | 954903   | SAATLEITUNGS-RO 3-TLG.LG. L=1142 | 1      |
| 3    | 3181500  | Faltenbalg                       | 1      |
| 4    | 951955   | ANSCHLUSSBALG                    | 1      |
| 5    | 954520   | TRICHTER                         | 1      |
| 6    | KE099    | Federbandschelle 44/12           | 1      |




2






**D010 Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 16 cm**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                             | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 978024   | Scharsatz D9 mit 18 RoTeC-Scharen Reihenabstand 16,6 cm               | 2      |
| 2    | 978022   | Scharsatz mit 18 RoTeC+-Control-Scharen Reihenabstand 16,6 cm         | 2      |
| 3    | 955107   | ROTEC SCHAR AD03 KZ                                                   | 9      |
| 4    | 955100   | ROTEC SCHAR AD/D9-LG.                                                 | 9      |
| 5    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR<br>(Einzelteile siehe D022), neues Schar: 977363 | 9      |
| 6    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR<br>(Einzelteile siehe D023), neues Schar: 977353 | 9      |



**D011 Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 16 cm (ab 2012)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                     | Anzahl |
|------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 978024   | Scharsatz D9 mit 18 RoTeC-Scharen Reihenabstand 16,6 cm       | 2      |
| 2    | 978022   | Scharsatz mit 18 RoTeC+-Control-Scharen Reihenabstand 16,6 cm | 2      |
| 3    | 977694   | ROTEC SCHAR AD KZ                                             | 9      |
| 4    | 977686   | ROTEC SCHAR D9 / AD LG                                        | 9      |
| 5    | 977363   | Säschar Rotec Plus 06 KZ Kpl. 8                               | 9      |
| 6    | 977353   | ROTEC PLUS 06 LG B KPL                                        | 9      |




**D012 Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 166mm (ab 2015)**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                    | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 208640   | Scharsatz mit 18 RoTeC-Control-Scharen Reihenabstand 16,6 cm | 1      |
| 3    | 207571   | ROTEC SCHAR LG                                               | 9      |
| 4    | 207572   | ROTEC SCHAR AD KZ                                            | 9      |



1




2



**D015 Übersicht / RoTec-Schar / Reihenabstand 12 cm**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                             | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 978023   | Scharsatz D9 mit 24 RoTeC-Scharen Reihenabstand 12,5 cm               | 2      |
| 2    | 978021   | Scharsatz mit 24 RoTeC+-Control-Scharen Reihenabstand 12,5 cm         | 2      |
| 3    | 970395   | ROTEC SCHAR AD KZ 20 RE                                               | 1      |
| 4    | 955107   | ROTEC SCHAR AD03 KZ                                                   | 11     |
| 5    | 955100   | ROTEC SCHAR AD/D9-LG.                                                 | 11     |
| 6    | 970393   | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI                                               | 1      |
| 7    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                                                  | 1      |
| 8    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR<br>(Einzelteile siehe D022), neues Schar: 977363 | 11     |
| 9    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR<br>(Einzelteile siehe D023), neues Schar: 977353 | 11     |
| 10   | 977356   | ROTEC PLUS MI 06 LG B KPL                                             | 1      |
|      |          |                                                                       |        |






[illegible]








**D020 Rollchar AD03 KZ. (955107)**

[illegible]




**D021 Rollchar AD/D9 LG. (955100)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 955100   | ROTEC SCHAR AD/D9-LG.<br>ohne Pos 12, 20, 31, 32, 36, 37 | 1      |
| 2    | 951406   | DISTANZLAGERROHR                                         | 1      |
| 3    | 955487   | SCHARLAGERSCHELLE LG. (11)                               | 1      |
| 4    | ID184    | Kapstostopfen 320 GL42                                   | 1      |
| 5    | DB142    | Sechskantschraube ISO 4014 10X130 8.8 A                  | 1      |
| 6    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                           | 1      |
| 9    | 956032   | TIEFENVERSTELLHEB.LG. (B10)                              | 1      |
| 10   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H       | 1      |
| 11   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                                   | 1      |
| 12   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                       | 2      |
| 13   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                             | 3      |
| 14   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)                     | 1      |
| 15   | 956273   | PRESSDECKEL                                              | 1      |
| 16   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                            | 1      |
| 17   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK                    | 1      |
| 18   | 965413   | LAGERACHSE                                               | 1      |
| 19   | 955071   | LAGERDECKEL                                              | 1      |
| 19.1 | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                      | 3      |
| 20   | FC233    | O-Ring 35,00X8,00                                        | 1      |
| 21   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                                | 1      |
| 22   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                  | 1      |
| 23   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                         | 1      |
| 24   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                             | 1      |
| 25   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                    | 1      |
| 26   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                            | 1      |
| 27   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                           | 1      |
| 28   | 967584   | Reinigungsscheibe 228/10 ohne Lagerung                   | 1      |
| 30   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                     | 1      |
| 31   | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                    | 2      |
| 32   | 974401   | FURCHENFORMER ROTEC LG                                   | 1      |
| 33   | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2                   | 1      |
| 34   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                       | 1      |
| 35   | 954960   | Reinigungsscheibe 228/10 mit Lagerung                    | 1      |
| 36   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                                    | 1      |
| 38   | 962186   | LAGERBUCHSE                                              | 2      |
| 39   | 955459   | Reinigungsscheibe 228/10 zum langen RoTec-Schar          | 1      |
| 40   | 973010   | ROTEC LG (11/K3)                                         | 1      |




1.






**D022 RoTeC Plus 06 KZ 01 (965074)**

[illegible]




**D023 RoTeC Plus 06 LG 01 (965075))**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                 | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 1    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR<br>ohne Pos 7 und 10 | 1      |
| 2    | 965433   | FURCHENFORMER 06 LG (11)                  | 1      |
| 3    | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10.9      | 3      |
| 4    | 967895   | LAGERSCHELLE LG                           | 1      |
| 5    | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22              | 2      |
| 6    | 965077   | ROHR L=110 (B32)                          | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                     | 2      |
| 8    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8            | 2      |
| 9    | DB481    | Sechskantschraube ISO 4014 10X135 8.8     | 1      |
| 10   | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)                 | 1      |
| 11   | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                       | 1      |
| 12   | 961301   | KOLTERSCHEIBE 400/4 GEWOELBT (14/K1)      | 1      |
| 13   | DL355    | Sicherungsring DIN 471 30X1,5             | 1      |
| 14   | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                         | 1      |
| 15   | CC010    | Schraegkugellager 3206 2RS                | 1      |
| 16   | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen      | 1      |
| 17   | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5            | 1      |
| 18   | 961302   | ACHSE                                     | 1      |
| 19   | 965246   | LAGERDECKEL 06                            | 1      |
| 20   | DD497    | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9          | 5      |
| 21   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G       | 5      |
| 22   | 965247   | KOLTERSCHEIBE 400 PA KPL                  | 1      |
| 23   | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                         | 1      |
| 24   | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8.8      | 1      |
| 25   | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                      | 1      |
| 26   | 977275   | Kunststoffhebel                           | 1      |
| 27   | 977351   | ROTEC PLUS LG B (11)                      | 1      |




**D024 RoTeC-Schar AD KZ 20 RE 01 (970395)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 970395   | ROTEC SCHAR AD KZ 20 RE                            | 1      |
| 2    | DB051    | ohne Pos 25, 29, 30, 31, 33                        | 1      |
| 3    | DE031    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8              | 1      |
| 4    | 962186   | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                     | 1      |
| 5    | 3887300  | LAGERBUCHSE                                        | 2      |
| 6    | 969971   | DISTANZLAGERROHR                                   | 1      |
| 7    | 955460   | SCHARSCHELLE ROTEC KZ 20 (11)                      | 1      |
| 8    | 956033   | Reinigungsscheibe 228/10 zum kurzen RoTec-Schar    | 1      |
| 9    | DD414    | TIEFENVERSTELLHEB.KZ. (B10)                        | 1      |
| 10   | 956029   | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G               | 1      |
| 11   | DL044    | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                          | 1      |
| 12   | DL140    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                       | 1      |
| 13   | DL223    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                     | 1      |
| 14   | DL016    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                      | 1      |
| 15   | CA079    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                   | 1      |
| 16   | 954958   | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK              | 1      |
| 17   | 967584   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                            | 1      |
| 19   | 956438   | Reinigungsscheibe 228/10 ohne Lagerung             | 1      |
| 20   | DA535    | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 21   | 962292   | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 22   | DD512    | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |
| 23   | 956273   | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 24   | 955071   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 24.1 | DE080    | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 25   | FC233    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 26   | 965413   | O-Ring 35,00X8,00                                  | 1      |
| 27   | CA076    | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 28   | DL163    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 29   | 3884300  | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 30   | DE032    | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 31   | 974402   | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                 | 2      |
| 32   | DA534    | FURCHENFORMER ROTEC KZ                             | 1      |
| 33   | HA134    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 34   | 970401   | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 35   | 973014   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
|      |          | ROTEC AD KURZ 06 (11)                              | 1      |



**D025 RoTeC-Schar AD LG 20 LI 01 (970393)**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                              | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 970393   | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI<br>ohne Pos 12, 20, 31, 32, 36 | 1      |
| 2    | 951406   | DISTANZLAGERROHR                                       | 1      |
| 3    | 969973   | SCHARSCHELLE ROTEC LG 20 (11)                          | 1      |
| 4    | ID184    | Kapstostopfen 320 GL42                                 | 1      |
| 5    | DB142    | Sechskantschraube ISO 4014 10X130 8.8 A                | 1      |
| 6    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                         | 1      |
| 7    | 955459   | Reinigungsscheibe 228/10 zum langen RoTec-Schar        | 1      |
| 8    | 962186   | LAGERBUCHSE                                            | 2      |
| 9    | 956032   | TIEFENVERSTELLHEB.LG. (B10)                            | 1      |
| 10   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H     | 1      |
| 11   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                                 | 1      |
| 12   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                     | 2      |
| 13   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                           | 3      |
| 14   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)                   | 1      |
| 15   | 956273   | PRESSDECKEL                                            | 1      |
| 16   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                          | 1      |
| 17   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK                  | 1      |
| 18   | 965413   | LAGERACHSE                                             | 1      |
| 19   | 955071   | LAGERDECKEL                                            | 1      |
| 19.1 | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                    | 3      |
| 20   | FC233    | O-Ring 35,00X8,00                                      | 1      |
| 21   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                              | 1      |
| 22   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                | 1      |
| 23   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                       | 1      |
| 24   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                           | 1      |
| 25   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                  | 1      |
| 26   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                          | 1      |
| 27   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                         | 1      |
| 28   | 967584   | Reinigungsscheibe 228/10 ohne Lagerung                 | 1      |
| 30   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                   | 1      |
| 31   | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                  | 2      |
| 32   | 974401   | FURCHENFORMER ROTEC LG                                 | 1      |
| 33   | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2                 | 1      |
| 34   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                     | 1      |
| 35   | 954960   | Reinigungsscheibe 228/10 mit Lagerung                  | 1      |
| 36   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                                  | 1      |
| 37   | 973010   | ROTEC LG (11/K3)                                       | 1      |






**D026 RoTeC Plus MI 06 KZ 01 (965240)**

[illegible]




**D027 RoTeC Plus MI 06 LG 01 (965245)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                      | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977356   | ROTEC PLUS MI 06 LG B KPL<br>ohne Pos 7 und 10 | 1      |
| 2    | 965433   | FURCHENFORMER 06 LG (11)                       | 1      |
| 3    | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10.9           | 3      |
| 4    | 967895   | LAGERSCHELLE LG                                | 1      |
| 5    | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22                   | 2      |
| 6    | 965077   | ROHR L=110 (B32)                               | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                          | 2      |
| 8    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                 | 2      |
| 9    | DB481    | Sechskantschraube ISO 4014 10X135 8.8          | 1      |
| 10   | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)                      | 1      |
| 11   | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                            | 1      |
| 12   | 961301   | KOLTERSCHEIBE 400/4 GEWOELBT (14/K1)           | 1      |
| 13   | DL355    | Sicherungsring DIN 471 30X1,5                  | 1      |
| 14   | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                              | 1      |
| 15   | CC010    | Schraegkugellager 3206 2RS                     | 1      |
| 16   | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen           | 1      |
| 17   | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5                 | 1      |
| 18   | 961302   | ACHSE                                          | 1      |
| 19   | 965246   | LAGERDECKEL 06                                 | 1      |
| 20   | DD497    | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9               | 5      |
| 21   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G            | 5      |
| 22   | 965247   | KOLTERSCHEIBE 400 PA KPL                       | 1      |
| 23   | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                              | 1      |
| 24   | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8.8           | 1      |
| 25   | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                           | 1      |
| 26   | 977275   | Kunststoffhebel                                | 1      |
| 27   | 973016   | ROTEC PLUS MI LG (11)                          | 1      |




## D028 RoTeC-Schar LG (977686)

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977686   | ROTEC SCHAR D9 / AD LG<br>ohne Pos 7               | 1      |
| 2    | 962186   | LAGERBUCHSE                                        | 2      |
| 3    | 951406   | DISTANZLAGERROHR                                   | 1      |
| 4    | 955487   | SCHARLAGERSCHELLE LG. (11)                         | 1      |
| 5    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 6    | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                 | 2      |
| 7    | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 8    | DB142    | Sechskantschraube ISO 4014 10X130 8.8 A            | 1      |
| 9    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                     | 1      |
| 10   | ID184    | Kapstostopfen 320 GL42                             | 1      |
| 11   | 974401   | FURCHENFORMER ROTEC LG                             | 1      |
| 12   | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 13   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 14   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 15   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
| 16   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |
| 17   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 18   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 19   | 955071   | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 20   | 956273   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 21   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 22   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 23   | 965413   | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 24   | FC233    | O-Ring 35,00X8,00<br>nur bei Bedarf                | 1      |
| 25   | 973010   | ROTEC LG (11/K3)                                   | 1      |



**D029 RoTeC-Schar KZ (977694)**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977694   | ROTEC SCHAR AD KZ<br>ohne Pos 8, 9 und 12          | 1      |
| 3    | 974402   | FURCHENFORMER ROTEC KZ                             | 1      |
| 4    | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 5    | 955488   | SCHARLAGERSCHELLE KZ. (11)                         | 1      |
| 6    | 3887300  | DISTANZLAGERROHR                                   | 1      |
| 7    | 962186   | LAGERBUCHSE                                        | 2      |
| 8    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 9    | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                 | 2      |
| 10   | DB051    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8              | 1      |
| 11   | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                     | 2      |
| 12   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 13   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
| 14   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |
| 15   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 16   | 955071   | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 17   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 18   | 965413   | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 19   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 20   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 21   | 956273   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 22   | FC233    | O-Ring 35,00X8,00                                  | 1      |
| 23   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 24   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 25   | 973014   | ROTEC AD KURZ 06 (11)                              | 1      |






**D030 RoTeC-Schar KZ 20 RE (977701)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977701   | ROTEC SCHAR AD KZ 20 RE<br>ohne Pos 8, 9 und 12    | 1      |
| 3    | 974402   | FURCHENFORMER ROTEC KZ                             | 1      |
| 4    | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 5    | 969971   | SCHARSCHELLE ROTEC KZ 20 (11)                      | 1      |
| 6    | 3887300  | DISTANZLAGERROHR                                   | 1      |
| 7    | 962186   | LAGERBUCHSE                                        | 2      |
| 8    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 9    | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                 | 2      |
| 10   | DB051    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8              | 1      |
| 11   | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                     | 2      |
| 12   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 13   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
| 14   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |
| 15   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 16   | 955071   | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 17   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 18   | 965413   | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 19   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 20   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 21   | 956273   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 22   | FC233    | O-Ring 35,00X8,00                                  | 1      |
| 23   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 24   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 25   | 973014   | ROTEC AD KURZ 06 (11)                              | 1      |




**D031 RoTeC-Schar LG 20 LI (977690)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977690   | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI                            | 1      |
| 2    | 962186   | ohne Pos 5, 6 und 7<br>LAGERBUCHSE                 | 2      |
| 3    | 951406   | DISTANZLAGERROHR                                   | 1      |
| 4    | 969973   | SCHARSCHELLE ROTEC LG 20 (11)                      | 1      |
| 5    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 6    | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                 | 2      |
| 7    | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 8    | DB142    | Sechskantschraube ISO 4014 10X130 8.8 A            | 1      |
| 9    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                     | 1      |
| 10   | ID184    | Kapstostopfen 320 GL42                             | 1      |
| 11   | 974401   | FURCHENFORMER ROTEC LG                             | 1      |
| 12   | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 13   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 14   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 15   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
| 16   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |
| 17   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 18   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 19   | 955071   | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 20   | 956273   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 21   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 22   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 23   | 965413   | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 24   | FC233    | O-Ring 35,00X8,00<br>nur bei Bedarf                | 1      |
| 25   | 973010   | ROTEC LG (11/K3)                                   | 1      |




**D032 RoTeC Plus MI 06 KZ B (977359)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                              | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977359   | ROTEC PLUS MI 06 KZ KPL B<br>ohne Pos 7 und 10         | 1      |
| 2    | 965434   | FURCHENFORMER 06 KZ (11)                               | 1      |
| 3    | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10.9                   | 3      |
| 4    | 965069   | LAGERSCHELLE 06 KZ                                     | 1      |
| 5    | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22                           | 2      |
| 6    | 965077   | ROHR L=110 (B32)                                       | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                  | 2      |
| 8    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                         | 2      |
| 9    | DB481    | Sechskantschraube ISO 4014 10X135 8.8                  | 1      |
| 10   | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)                              | 1      |
| 11   | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                                    | 1      |
| 12   | 961301   | KOLTERSCHEIBE 400/4 GEWOELBT (14/K1)                   | 1      |
| 13   | DL355    | Sicherungsring DIN 471 30X1,5                          | 1      |
| 14   | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                                      | 1      |
| 15   | CC010    | Schraegkugellager 3206 2RS                             | 1      |
| 16   | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen                   | 1      |
| 17   | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5                         | 1      |
| 18   | 961302   | ACHSE                                                  | 1      |
| 19   | 965246   | LAGERDECKEL 06                                         | 1      |
| 20   | DD497    | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9                       | 5      |
| 21   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                    | 5      |
| 22   | 965247   | KOLTERSCHEIBE 400 PA KPL                               | 1      |
| 23   | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                                      | 1      |
| 24   | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8.8                   | 1      |
| 25   | 977274   | HALTER PLUS KZ (B10)                                   | 1      |
| 26   | 977275   | Kunststoffhebel                                        | 1      |
| 27   | 977277   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum kurzen RoTeC+-Schar | 1      |
| 28   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                   | 1      |
| 29   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                              | 1      |
| 30   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                         | 1      |
| 31   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                           | 1      |
| 32   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                          | 1      |
| 33   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                       | 1      |
| 34   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                  | 1      |
| 35   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                | 1      |
| 36   | 972268   | Flachschescheibe 270/25 lang ohne Lagerung             | 1      |
| 37   | 977357   | ROTEC PLUS MI KZ B (11)                                | 1      |



**D033 RoTec Plus 06 KZ B (977363)**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                              | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977363   | Sächar Rotec Plus 06 KZ Kpl. 8<br>ohne Pos 7 und 10    | 1      |
| 2    | 965434   | FURCHENFORMER 06 KZ (11)                               | 1      |
| 3    | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10.9                   | 3      |
| 4    | 965069   | LAGERSCHELLE 06 KZ                                     | 1      |
| 5    | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22                           | 2      |
| 6    | 965077   | ROHR L=110 (B32)                                       | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                  | 2      |
| 8    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                         | 2      |
| 9    | DB481    | Sechskantschraube ISO 4014 10X135 8.8                  | 1      |
| 10   | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)                              | 1      |
| 11   | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                                    | 1      |
| 12   | 961301   | KOLTERSCHEIBE 400/4 GEWOELBT (14/K1)                   | 1      |
| 13   | DL355    | Sicherungsring DIN 471 30X1,5                          | 1      |
| 14   | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                                      | 1      |
| 15   | CC010    | Schraegkugellager 3206 2RS                             | 1      |
| 16   | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen                   | 1      |
| 17   | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5                         | 1      |
| 18   | 961302   | ACHSE                                                  | 1      |
| 19   | 965246   | LAGERDECKEL 06                                         | 1      |
| 20   | DD497    | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9                       | 5      |
| 21   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                    | 5      |
| 22   | 965247   | KOLTERSCHEIBE 400 PA KPL                               | 1      |
| 23   | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                                      | 1      |
| 24   | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8.8                   | 1      |
| 25   | 977274   | HALTER PLUS KZ (B10)                                   | 1      |
| 26   | 977275   | Kunststoffhebel                                        | 1      |
| 27   | 977277   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum kurzen RoTeC+-Schar | 1      |
| 28   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                   | 1      |
| 29   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                              | 1      |
| 30   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                         | 1      |
| 31   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                           | 1      |
| 32   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                          | 1      |
| 33   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                       | 1      |
| 34   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                  | 1      |
| 35   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                | 1      |
| 36   | 972268   | Flachschescheibe 270/25 lang ohne Lagerung             | 1      |
| 37   | 977361   | ROTEC PLUS KZ B (11)                                   | 1      |






**D034 RoTeC Plus MI 06 LG B (977353)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                              | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977353   | ROTEC PLUS 06 LG B KPL<br>ohne Pos 7 und 10            | 1      |
| 2    | 965433   | FURCHENFORMER 06 LG (11)                               | 1      |
| 3    | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10.9                   | 3      |
| 4    | 967895   | LAGERSCHELLE LG                                        | 1      |
| 5    | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22                           | 2      |
| 6    | 965077   | ROHR L=110 (B32)                                       | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                  | 2      |
| 8    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                         | 2      |
| 9    | DB481    | Sechskantschraube ISO 4014 10X135 8.8                  | 1      |
| 10   | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)                              | 1      |
| 11   | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                                    | 1      |
| 12   | 961301   | KOLTERSCHEIBE 400/4 GEWOELBT (14/K1)                   | 1      |
| 13   | DL355    | Sicherungsring DIN 471 30X1,5                          | 1      |
| 14   | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                                      | 1      |
| 15   | CC010    | Schraegkugellager 3206 2RS                             | 1      |
| 16   | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen                   | 1      |
| 17   | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5                         | 1      |
| 18   | 961302   | ACHSE                                                  | 1      |
| 19   | 965246   | LAGERDECKEL 06                                         | 1      |
| 20   | DD497    | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9                       | 5      |
| 21   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                    | 5      |
| 22   | 965247   | KOLTERSCHEIBE 400 PA KPL                               | 1      |
| 23   | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                                      | 1      |
| 24   | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8.8                   | 1      |
| 25   | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                                   | 1      |
| 26   | 977275   | Kunststoffhebel                                        | 1      |
| 27   | 977276   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum langen RoTeC+-Schar | 1      |
| 28   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                   | 1      |
| 29   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                              | 1      |
| 30   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                         | 1      |
| 31   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                           | 1      |
| 32   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                          | 1      |
| 33   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                       | 1      |
| 34   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                  | 1      |
| 35   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                | 1      |
| 36   | 972268   | Flachschescheibe 270/25 lang ohne Lagerung             | 1      |
| 37   | 977351   | ROTEC PLUS LG B (11)                                   | 1      |




**D035 RoTeC Plus MI 06 LG B (977356)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                              | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977356   | ROTEC PLUS MI 06 LG B KPL<br>ohne Pos 7 und 10         | 1      |
| 2    | 965433   | FURCHENFORMER 06 LG (11)                               | 1      |
| 3    | DA718    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 20 10.9                   | 3      |
| 4    | 967895   | LAGERSCHELLE LG                                        | 1      |
| 5    | CH091    | Gleitlager D=25/28,1/42 L=22                           | 2      |
| 6    | 965077   | ROHR L=110 (B32)                                       | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                  | 2      |
| 8    | DE031    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8                         | 2      |
| 9    | DB481    | Sechskantschraube ISO 4014 10X135 8.8                  | 1      |
| 10   | HA169    | Zugfeder 7,0X43,0X220 (Z)                              | 1      |
| 11   | 962213   | PASSSCHEIBE CIR 1MM                                    | 1      |
| 12   | 961301   | KOLTERSCHEIBE 400/4 GEWOELBT (14/K1)                   | 1      |
| 13   | DL355    | Sicherungsring DIN 471 30X1,5                          | 1      |
| 14   | FC250    | O-Ring 62,00X5,00                                      | 1      |
| 15   | CC010    | Schraegkugellager 3206 2RS                             | 1      |
| 16   | FD016    | Nilos-Ring 3206 JV m. Fett einsetzen                   | 1      |
| 17   | DL177    | Passscheibe DIN 988 50X 62X1,5                         | 1      |
| 18   | 961302   | ACHSE                                                  | 1      |
| 19   | 965246   | LAGERDECKEL 06                                         | 1      |
| 20   | DD497    | Senkschraube ISO 14581 8X25 10.9                       | 5      |
| 21   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                    | 5      |
| 22   | 965247   | KOLTERSCHEIBE 400 PA KPL                               | 1      |
| 23   | FC136    | O-Ring 32,00X8,00                                      | 1      |
| 24   | DA666    | Zylinderschraube ISO 4762 16X 45 8.8                   | 1      |
| 25   | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                                   | 1      |
| 26   | 977275   | Kunststoffhebel                                        | 1      |
| 27   | 977276   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum langen RoTeC+-Schar | 1      |
| 28   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                   | 1      |
| 29   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                              | 1      |
| 30   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                         | 1      |
| 31   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                           | 1      |
| 32   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                          | 1      |
| 33   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                       | 1      |
| 34   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                  | 1      |
| 35   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                | 1      |
| 36   | 972268   | Flachsaezscheibe 270/25 lang ohne Lagerung             | 1      |
| 37   | 977354   | ROTEC PLUS MI LG B (11)                                | 1      |




**D036 Flachsäscheiben 228**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                     | Anzahl |
|------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977702   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum langen RoTeC-Control-Schar | 1      |
| 2    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                                          | 1      |
| 3    | 975639   | Flachsascheibe 228/25 lang ohne Lagerung                      | 1      |
| 4    | 975641   | Flachsascheibe 228/25 kurz ohne Lagerung                      | 1      |
| 5    | 977370   | TIEFENVERSTELLHEBEL KZ (B10)                                  | 1      |
| 6    | 977369   | TIEFENVERSTELLHEBEL LG (B10)                                  | 1      |
| 7    | 977275   | Kunststoffhebel                                               | 1      |
| 8    | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                       | 1      |
| 9    | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                         | 1      |
| 10   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                              | 1      |
| 11   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                                 | 1      |
| 12   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                                  | 1      |
| 13   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                                | 1      |
| 14   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                                     | 1      |
| 15   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                          | 1      |
| 16   | 975650   | Flachsascheibe 228/25 lang mit Lagerung                       | 1      |
| 17   | 975651   | Flachsascheibe 228/25 kurz mit Lagerung                       | 1      |



**D036 Tiefenführungsrolle Control 25**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                     | Anzahl |
|------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 2    | 207592   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum kurzen RoTeC-Control-Schar | 1      |
| 4    | 975641   | Flachsaescheibe 228/25 kurz ohne Lagerung                     | 1      |
| 6    | 975651   | Flachsaescheibe 228/25 kurz mit Lagerung                      | 1      |
| 7    | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                                | 1      |
| 8    | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                                  | 1      |
| 9    | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                                 | 1      |
| 10   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                              | 1      |
| 11   | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                         | 1      |
| 12   | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                       | 1      |
| 13   | DD602    | Linsenflanschschraube DIN 7380 8X20 10.9                      | 1      |
| 14   | 977275   | Kunststoffhebel                                               | 1      |
| 16   | 207593   | TIEFENVERSTELLHEBEL KZ (B10)                                  | 1      |






**D037 Flachsäscheiben 270**

| Pos.   | Teile-Nr | Benennung                                                    | Anzahl |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 1      | 977276   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum langen RoTeC+-Schar       | 1      |
| 2      | 977277   | Tiefenführungsrolle Control 25 zum kurzen RoTeC+-Schar       | 1      |
| 3      | 972268   | Flachsäescheibe 270/25 lang ohne Lagerung                    | 1      |
| 4      | 972269   | Flachsäescheibe 270/25 kurz ohne Lagerung                    | 1      |
| 5      | 977274   | HALTER PLUS KZ (B10)                                         | 1      |
| 6      | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                                         | 1      |
| 7      | 977275   | Kunststoffhebel                                              | 1      |
| 8      | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                      | 1      |
| 9      | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                        | 1      |
| 10     | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                             | 1      |
| 11     | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                                | 1      |
| 12     | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                                 | 1      |
| 13     | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                               | 1      |
| 14     | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                                    | 1      |
| 15     | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                         | 1      |
| o.Abb. | 207429   | Flachsäescheibe 270/25 lang mit Lagerung<br>[ohne Abbildung] | 1      |
| o.Abb. | 207430   | Flachsäescheibe 270/25 kurz mit Lagerung<br>[ohne Abbildung] | 1      |



**D038 Reinigungsscheiben LG/KZ Plus**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977706   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zum langen RoTeC+-Schar | 1      |
| 2    | 977705   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zum kurzen RoTeC+-Schar | 1      |
| 3    | 967586   | Reinigungsscheibe 280/10 ohne Lagerung                   | 1      |
| 5    | 977274   | HALTER PLUS KZ (B10)                                     | 1      |
| 6    | 977273   | HALTER PLUS LG (B10)                                     | 1      |
| 7    | 977275   | Kunststoffhebel                                          | 1      |
| 8    | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                  | 1      |
| 9    | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                    | 1      |
| 10   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                         | 1      |
| 11   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                            | 1      |
| 12   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                             | 1      |
| 13   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                           | 1      |
| 14   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                                | 1      |
| 15   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                     | 1      |




**D039 Tiefenbegrenzungsscheiben**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                       | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 977685   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zum langen RoTeC-Control-Schar | 1      |
| 2    | 207591   | Tiefenführungsscheibe Control 10 zum kurzen RoTeC-Control-Schar | 1      |
| 3    | 967584   | Reinigungsscheibe 228/10 ohne Lagerung                          | 1      |
| 5    | 977370   | TIEFENVERSTELLHEBEL KZ (B10)                                    | 1      |
| 6    | 977369   | TIEFENVERSTELLHEBEL LG (B10)                                    | 1      |
| 7    | 977275   | Kunststoffhebel                                                 | 1      |
| 8    | 954958   | ACHSE F.TIEFENBEGRENZER                                         | 1      |
| 9    | CA079    | Rillenkugellager DIN 625 6004 2RS NSK                           | 1      |
| 10   | DL016    | Stuetzscheibe DIN 988 20X 28X2,0                                | 1      |
| 11   | DL223    | Sicherungsring DIN 471 20X1,2                                   | 1      |
| 12   | DL044    | Passscheibe DIN 988 30X 42X1                                    | 1      |
| 13   | DL140    | Sicherungsring DIN 472 42X1,75                                  | 1      |
| 14   | 956029   | SCHEIBE 12,6X 25X 2 (B10)                                       | 1      |
| 15   | DD414    | Senkschraube ISO 10642 8X 20 8.8 A2G                            | 1      |



**D040 Abstreifer Roll/PoTeC-Schar**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | 958799   | ABSTREIFER ROLLSCH. LG.                | 1      |
| 2    | 958800   | ABSTREIFER ROLLSCH. KZ.                | 1      |
| 3    | 954442   | HM ABSTREIFERSCHNEIDE                  | 1      |
| 4    | DH128    | Rohniet DIN 7340 B4X0,5X 8 St A2G      | 2      |
| 5    | DA061    | Flachrundschraube 8X 20 8.8 A2G        | 1      |
| 6    | DE204    | Sicherungsmutter M 8 8 A2G (Sperrzahn) | 1      |
| 7    | DE029    | SECHSKANTMUTTER M8                     | 1      |
| 8    | DC038    | SECHSKANTSCHRAUBE 8X30                 | 1      |






**D041 RoTeC-Schar LG (207571)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 207571   | ROTEC SCHAR LG                                     | 1      |
| 2    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 3    | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G                 | 2      |
| 4    | 207553   | SCHARSCHELLE ROTEC LG                              | 1      |
| 5    | 207587   | Distanzlagerrohr 18x10,5x114                       | 1      |
| 6    | 962186   | LAGERBUCHSE                                        | 2      |
| 7    | FC111    | O-Ring 25,00X4,00                                  | 2      |
| 8    | DB056    | Sechskantschraube ISO 4014 10X140 8.8 A            | 1      |
| 9    | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                  | 2      |
| 10   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G                 | 2      |
| 11   | ID184    | Kapstostopfen 320 GL42                             | 1      |
| 12   | 207566   | ROTEC-SCHAR LG (02/K5)                             | 1      |
| 13   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 14   | 974401   | FURCHENFORMER ROTEC LG                             | 1      |
| 15   | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 16   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 17   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 18   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
| 19   | 955071   | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 20   | 965413   | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 21   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 22   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 23   | 956273   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 24   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 25   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 26   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |




## D042 RoTeC-Schar KZ (207572)

[illegible]




**D043 RoTeC-Schar AD LG 20 LI (207581)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 207581   | ROTEC SCHAR AD LG 20 LI.                           | 1      |
| 2    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                              | 2      |
| 3    | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G                 | 2      |
| 4    | 207556   | SCHARSCHELLE ROTEC LG 20                           | 1      |
| 5    | 207587   | Distanzlagerrohr 18x10,5x114                       | 1      |
| 6    | 962186   | LAGERBUCHSE                                        | 2      |
| 7    | FC111    | O-Ring 25,00X4,00                                  | 2      |
| 8    | DB056    | Sechskantschraube ISO 4014 10X140 8.8 A            | 1      |
| 9    | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                  | 2      |
| 10   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G                 | 2      |
| 11   | ID184    | Kapstostopfen 320 GL42                             | 1      |
| 12   | 207566   | ROTEC-SCHAR LG (02/K5)                             | 1      |
| 13   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                              | 1      |
| 14   | 974401   | FURCHENFORMER ROTEC LG                             | 1      |
| 15   | DA534    | Zylinderschraube ISO 4762 8X 16 8.8 A2             | 1      |
| 16   | 956438   | BUCHSE ABGESETZT (B09)                             | 1      |
| 17   | DA535    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 30 10.9-M FIZnL-480H | 1      |
| 18   | 970401   | KOLTERSCHEIBE KPL.                                 | 1      |
| 19   | 955071   | LAGERDECKEL                                        | 1      |
| 20   | 965413   | LAGERACHSE                                         | 1      |
| 21   | CA076    | Rillenkugellager DIN 625 6305 2RS NSK              | 1      |
| 22   | DL163    | Sicherungsring DIN 471 25X1,2                      | 1      |
| 23   | 956273   | PRESSDECKEL                                        | 1      |
| 24   | DD512    | Senkschraube 14581 8X22 10.9                       | 3      |
| 25   | DE080    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 8 8 A2G                | 3      |
| 26   | 962292   | KOLTERSCHEIBE 320/3 GEWOELBT (14/K1)               | 1      |



**D044 RoTeC-Schar AD KZ 20 RE (207582)**


[illegible]






**E002 Exaktstriegel -- Anbau**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 963251   | STRIEGELHAUPTROHR 2976 (02)             | 1      |
| 3    | DC120    | Sechskantschraube ISO 4017 16X 30 8.8 A | 2      |
| 4    | 3929300  | ABSTECKNIET (B10)                       | 1      |
| 5    | DG037    | FEDERSTECKER                            | 1      |
| 6    | DC035    | Sechskantschraube ISO 4017 8X 25 8.8 A  | 1      |
| 7    | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G     | 1      |
| 8    | 957717   | SICHERUNGSBUEGEL (02/K5)                | 1      |
| 9    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                   | 4      |
| 10   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G      | 4      |
| 11   | 970712   | Spindelunterteil                        | 2      |
| 12   | 973031   | SPINDELOBERTEIL (B10)                   | 2      |
| 13   | CG017    | SCHMIERNIP. 71412 AS 8X1 (B01)          | 1      |
| 14   | 970721   | Spindel                                 | 1      |
| 15   | 970722   | Blech                                   | 1      |
| 16   | DI053    | Spannstift ISO 8752 6X 45 St            | 1      |
| 17   | 971051   | Kurbeltrieb                             | 1      |
| 18   | KB005    | Kugelknopf 319 L40X16 FS                | 1      |
| 19   | 972922   | Spindel (starr)                         | 2      |
| 20   | 203872   | HALTEARM (02/K3)                        | 2      |
| 20.1 | 206703   | HALTEARM (02/K3)                        | 2      |
| 21   | 974641   | GEGENPLATTE (02)                        | 2      |
| 22   | DB046    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 80 8.8 A | 4      |
| 23   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10        | 4      |
| 24   | 223314   | ARM (02/K3) (SB)                        | 2      |
| 25   | 920100   | BUCHSE                                  | 4      |
| 26   | DB115    | Sechskantschraube ISO 4014 20X130 8.8 A | 2      |
| 27   | DE319    | Sicherungsmutter DIN 6926 M20 8 A2G     | 2      |
| 28   | 78703251 | Bolzen 30x155                           | 2      |
| 29   | DA121    | Zylinderschraube ISO 4762 10X 65 10.9   | 1      |
| 30   | DE081    | Sicherungsmutter DIN 980 M10 8 A2G      | 1      |
| 31   | DG075    | Klappstecker 4X27                       | 1      |
| 32   | DB078    | Sechskantschraube ISO 4014 12X100 8.8 A | 4      |
| 33   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10        | 4      |
| 34   | DI214    | Einspannbuchse 25/32x20                 | 1      |
| 35   | GA270    | Hydraulikzylinder D- 60-30-100- 300     | 1      |
| 36   | 974598   | BOLZEN F. ZYL. (B10)                    | 1      |
| 37   | DG020    | Splint ISO 1234 5,0X 40 A2              | 2      |
| 38   | 930621   | ZYLINDERBOLZEN KZ. (B10)                | 1      |
| 39   | DI067    | Spannstift ISO 8752 8X 40 St            | 2      |




**E004 Hydraulik --- Scharrahmenauhub**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | GD008    | Staubkappe                             | 2      |
| 2    | GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,5 A3C | 2      |
| 3    | KE228    | Kabelbinder 4,8X200 PA66 gruen         | 3      |
| 4    | GD880    | Rueckschlagventil G1/4                 | 1      |
| 5    | DB017    | Sechskantschraube ISO 4014 8X45 8.8 A  | 1      |
| 6    | DF020    | Scheibe ISO 7090 8,4X16X1,6 St A2G     | 1      |
| 7    | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G    | 1      |
| 8    | GC058    | Einschraubverschr. L8XG1/4             | 4      |
| 9    | GC061    | T-Verschr. L8                          | 2      |
| 10   | GC034    | Winkelverschr. L8                      | 10     |
| 11   | GC037    | T-Stutzen L8, richtungseinstellbar     | 6      |
| 12   | GB109    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3500       | 2      |
| 13   | GB488    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3300       | 4      |
| 14   | GB101    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1250       | 2      |
| 15   | GB100    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1000       | 2      |
| 16   | GB263    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2200       | 2      |




**E004. Hydraulik --- Scharrahmenauhub (ab 2014)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                  | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------|--------|
| 1    | GD008    | Staubkappe                                 | 2      |
| 2    | GD052    | SVK-Stecker 7241-1A 12,5 8L-14X1,5 A3C     | 2      |
| 4    | GD880    | Rueckschlagventil G1/4                     | 1      |
| 5    | DB017    | Sechskantschraube ISO 4014 8X 45 8.8 A     | 1      |
| 6    | DF020    | Scheibe ISO 7090 8,4X16X1,6 St A2G         | 1      |
| 7    | DE210    | Sicherungsmutter DIN 6927 M 8 8 A2G        | 1      |
| 8    | GC058    | Einschraubverschr. L8XG1/4                 | 2      |
| 9    | GC061    | T-Verschr. L8                              | 2      |
| 10   | GC034    | Winkelverschr. L8                          | 10     |
| 11   | GC037    | T-Stutzen L8, richtungseinstellbar         | 6      |
| 12   | GB109    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3500           | 2      |
| 13   | GB488    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3300           | 4      |
| 14   | GB101    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1250           | 2      |
| 15   | GB100    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1000           | 2      |
| 16   | GB263    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2200           | 2      |
| 17   | GC711    | Hochdruck Schwenkverschraubung 8-LG1/4 A3C | 2      |
| 18   | GC044    | Verschlusskegel 8                          | 2      |
| 19   | GC040    | Überwurfmutter L8                          | 2      |



**E005 Striegeldruckverstellung -- hydraulisch**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 953559   | Hydraulische Striegeldruckverstellung              | 1      |
| 2    | 953340   | Halter fuer Zylinder Exaktstriegeldruckverstellung | 1      |
| 3    | 953341   | Strebe zur Stabilisierung                          | 1      |
| 4    | 3959300  | Gelenkhulse                                        | 2      |
| 5    | 3976300  | Einstellgelenkbuchse                               | 1      |
| 6    | DE004    | Sechskantmutter DIN 439-2 M12 04 A2G               | 1      |
| 7    | 934163   | Hydraulikzylinder 25-60-118                        | 1      |
| 8    | DC068    | Sechskantschraube ISO 4017 10X 35 8.8 A            | 3      |
| 9    | DC063    | SECHSKANTSCHRAUBE 10X25                            | 1      |
| 10   | DB043    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 65 8.8 A            | 1      |
| 11   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G              | 2      |
| 12   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10                   | 6      |
| 13   | DB045    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 70 8.8 A            | 1      |
| 14   | DF084    | Scheibe DIN 1441 19X30X4 St A2G                    | 1      |
| 15   | GB031    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 1250                   | 1      |
| 16   | GC037    | T-Stutzen L8, richtungseinstellbar                 | 1      |






**E006 Striegeldruckverstellung -- hydraulisch (ab 11.2013)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                          | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------|--------|
| 1    | 206107   | Hydraulische Striegeldruckverstellung              | 1      |
| 2    | 953340   | Halter fuer Zylinder Exaktstriegeldruckverstellung | 1      |
| 3    | 953341   | Strebe zur Stabilisierung                          | 1      |
| 4    | 3959300  | Gelenkhulse                                        | 2      |
| 5    | 3976300  | Einstellgelenkbuchse                               | 1      |
| 6    | DE004    | Sechskantmutter DIN 439-2 M12 04 A2G               | 1      |
| 7    | 934163   | Hydraulikzylinder 25-60-118                        | 1      |
| 8    | DC068    | Sechskantschraube ISO 4017 10X 35 8.8 A            | 3      |
| 9    | DC063    | SECHSKANTSCHRAUBE 10X25                            | 1      |
| 10   | DB043    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 65 8.8 A            | 1      |
| 11   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G              | 2      |
| 12   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10                   | 6      |
| 13   | DB045    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 70 8.8 A            | 1      |
| 14   | DF084    | Scheibe DIN 1441 19X30X4 St A2G                    | 1      |
| 15   | GB084    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2500                   | 1      |
| 16   | GB109    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3500                   | 1      |
| 17   | GC034    | Winkelverschr. L8                                  | 1      |




## E010 Exaktstriegel 3000 -- Einzelzinken

[illegible]




**E011 Exaktstriegel 6000 -- Einzelzinken (ab 2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 963439   | STRIEGELELEMENT AUS.LI.                 | 1      |
| 2    | 963438   | STRIEGELELEMENT AUS.RE.                 | 1      |
| 3    | 953563   | STRIEGELELEMENT MITTE                   | 2      |
| 4    | 952802   | STRIEGELELEMENT                         | 18     |
| 5    | 976003   | STRIEGELELEMENT MITTE 2                 | 2      |
| 6    | 963625   | STRIEGELELEMENT MA LI                   | 1      |
| 7    | 952459   | FEDERZINKEN NORMAL LG.                  | 19     |
| 8    | 952461   | FEDERZINKEN NORMAL KZ.                  | 19     |
| 9    | 963437   | FEDERZINKEN 1.A. RE.                    | 1      |
| 10   | 953558   | FEDERZINKEN MI.KZ.                      | 3      |
| 11   | 969225   | FEDERZINKEN MI LG                       | 3      |
| 12   | 963435   | FEDERZINKEN 1.A. LI.                    | 1      |
| 13   | 976005   | FEDERZINKEN MI RE KU                    | 2      |
| 14   | 960496   | VERSCHIEBETEIL AU. (B10)                | 2      |
| 15   | 976004   | FEDERZINKEN MI RE LG                    | 1      |
| 16   | DB052    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8 A | 12     |
| 17   | 953257   | Lagerrohr 18x3,5x80                     | 12     |
| 18   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G      | 41     |
| 19   | 963436   | ZINKENHALTER AUSSEN                     | 4      |
| 20   | 952155   | Zinkenhalter Kunststoff                 | 12     |
| 21   | DB182    | Sechskantschraube ISO 4014 10X170 8.8 A | 2      |
| 22   | 963434   | DISTANZLAGERROHR (B10)                  | 4      |
| 23   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G   | 2      |
| 24   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G      | 2      |
| 25   | DA089    | Flachrundschrabe 603 10X 35 8.8 A2G     | 8      |
| 26   | DA331    | Flachrundschrabe 603 10X 45 8.8 A2G     | 24     |
| 27   | 953588   | PLATTE ZINKENHALTER (B10)               | 28     |
| 28   | 967472   | Lagerschelle                            | 12     |
| 29   | HA140    | ZUGFEDER 3,6X28,5X138                   | 15     |
| 30   | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                   | 12     |
| 31   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G      | 12     |
| 32   | 963327   | VERSCHIEBETEIL AUSSEN (B10)             | 1      |
| 33   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G       | 2      |



**E012 Exaktstriegel S 3000 -- Einzelzinken**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 963232   | STRIEGELELEMENT S AU RE                 | 1      |
| 2    | 963233   | STRIEGELELEMENT S AU LI                 | 1      |
| 3    | 959891   | STRIEGELELEMENT 15MM NORMAL             | 11     |
| 4    | 966988   | FEDERZINKEN AA RE. 15MM (02)            | 1      |
| 5    | 959336   | FEDERZINKEN KZ. (02)                    | 12     |
| 6    | 959337   | FEDERZINKEN LG. (02)                    | 12     |
| 7    | 963242   | FEDERZINKEN AA LI. 15MM (02/K3)         | 1      |
| 8    | 963238   | Verschiebeteil                          | 2      |
| 9    | 971683   | Zinkenhalter Exaktstriegel IIIS         | 15     |
| 10   | 967568   | Platte Zinkenhalter 15mm                | 30     |
| 11   | 953257   | Lagerrohr 18x3,5x80                     | 15     |
| 12   | DB461    | Sechskantschraube ISO 4014 10X190 8.8 A | 2      |
| 13   | DB052    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8 A | 11     |
| 14   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G      | 15     |
| 15   | DA090    | Flachrundschrabe 603 10X 40 8.8 A2G     | 8      |
| 16   | DE089    | Sicherungsmutter DIN 985 M10 8 A2G      | 30     |
| 17   | DA185    | Flachrundschrabe 603 10X 60 8.8 A2G     | 22     |
| 18   | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                   | 11     |
| 19   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G      | 11     |
| 20   | 967472   | Lagerschelle                            | 11     |
| 21   | HA140    | ZUGFEDER 3,6X28,5X138                   | 15     |






### E013 Exaktstriegel S 6000 -- Einzelzinken (ab 2015)

[illegible]




**E014 Striegelsätze für Exaktstriegel**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                              | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------|--------|
| 1    | 201935   | Federzinkensatz Exaktstriegel III 3000 | 2      |
| 2    | 963406   | FEDERZINKEN III S AD-P 3M/SATZ         | 2      |




**E017 Striegel -- Verkehrssicherungsleiste**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                 | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 1    | 963158   | Verkehrssicherungsleiste 3m               | 2      |
| 2    | 963350   | Zinkenschutz 1480                         | 2      |
| 3    | MD154    | Folie Transportsicherung Exaktstriegel    | 1      |
| 4    | 965171   | Sicherungsschnur Verkehrssicherungsleiste | 4      |
| 5    | 965547   | Haltefeder Verkehrssicherungsleiste       | 1      |
| 6    | 201969   | Halter                                    | 1      |
| 7    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                     | 1      |
| 8    | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G     | 1      |
| 9    | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G        | 1      |



**E020 Spurzustreicher**


| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 208645   | VERSTELLEINHEIT (02/K3)                 | 1      |
| 2    | 209225   | EINSTELLBLECH (02/K3)                   | 2      |
| 3    | 207279   | HALTERUNG SPURZUSTREICHER (02/K3)       | 2      |
| 4    | 204256   | Klemmbuegel 50x50                       | 4      |
| 5    | DB039    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 55 8.8 A | 8      |
| 6    | DE285    | Sicherungsmutter DIN 6926 M10 8 A2G     | 5      |
| 7    | 964202   | BUCHSE 25X7X11                          | 4      |
| 8    | DB037    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 50 8.8 A | 4      |
| 9    | DE285    | Sicherungsmutter DIN 6926 M10 8 A2G     | 4      |
| 10   | DG130    | Rohrklappstecker 11X45 A2G              | 4      |
| 11   | 207282   | VERSTELLESEGMENT (02/K3)                | 2      |
| 12   | DB060    | Sechskantschraube ISO 4014 12X 45 8.8 A | 2      |
| 13   | DE286    | Sicherungsmutter DIN 6926 M12 8 A2G     | 2      |
| 14   | 209266   | ZYLINDERHALTER RE #0P                   | 1      |
| 15   | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                   | 2      |
| 16   | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G      | 2      |
| 17   | 936861   | STRIEGELELEMENT DMC LI. ##E             | 1      |
| 18   | 936860   | STRIEGELELEMENT DMC RE. ##E             | 1      |
| 19   | HA140    | ZUGFEDER 3,6X28,5X138                   | 1      |
| 20   | 936863   | SPANNPLATTE (B10)                       | 1      |
| 21   | 936862   | LAGERSCHELLE DMC (B10) ##E              | 1      |
| 22   | 959334   | FEDERZINKEN 1A.LI. (02)                 | 1      |
| 23   | 959335   | FEDERZINKEN 1A.RE. (02/K3)              | 1      |
| 24   | 953257   | Lagerrohr 18x3,5x80                     | 1      |
| 25   | DB053    | Sechskantschraube ISO 4014 10X110 8.8 A | 1      |
| 26   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10        | 6      |
| 27   | 967568   | Platte Zinkenhalter 15mm                | 1      |
| 28   | DA090    | Flachrundschrabe 603 10X 40 8.8 A2G     | 2      |
| 29   | 971683   | Zinkenhalter Exaktstriegel IIIS         | 1      |






**E025 Rollenbalken**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 974036   | Rollenbalken 3000-1T 16,6               | 2      |
| 2    | 964582   | Rollenbalken 3000-1T 12,5               | 2      |
| 3    | 962838   | 4KT-RO 50X50X5 L=2965 (02/K5)           | 1      |
| 4    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                    | 18     |
| 5    | CA130    | Vierpunktlager 16,25X40X44,12           | 1      |
| 6    | LE373    | Laufgrad 330x65                         | 1      |
| 7    | 962738   | FILZ-RG 22,5X34X2                       | 2      |
| 8    | 962737   | BUCHSE (B10)                            | 2      |
| 9    | 205618   | FEDER                                   | 1      |
| 10   | 962735   | HALTEPLATTE (B10)                       | 1      |
| 11   | 962734   | Klemmbuegel M12x65x91                   | 1      |
| 12   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10        | 1      |
| 13   | 207437   | SCHEIBE 10,2X 44X 11,5 (B10)            | 2      |
| 14   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G       | 2      |
| 15   | DB053    | Sechskantschraube ISO 4014 10X110 8.8 A | 1      |
| 16   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10        | 1      |
| 17   | LD148    | Reifen 330X65                           | 1      |




**E027 Rollenbalken (ab 03.2014)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 974036   | Rollenbalken 3000-1T 16,6               | 2      |
| 2    | 964582   | Rollenbalken 3000-1T 12,5               | 2      |
| 3    | 962838   | 4KT-RO 50X50X5 L=2965 (02/K5)           | 1      |
| 4    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                    | 18     |
| 5    | CA130    | Vierpunktlager 16,25X40X44,12           | 1      |
| 6    | LE373    | Laufgrad 330x65                         | 1      |
| 7    | 962738   | FILZ-RG 22,5X34X2                       | 2      |
| 8    | 962737   | BUCHSE (B10)                            | 2      |
| 9    | 205618   | FEDER                                   | 1      |
| 10   | 962735   | HALTEPLATTE (B10)                       | 1      |
| 11   | 962734   | Klemmbuegel M12x65x91                   | 1      |
| 12   | DE286    | Sicherungsmutter DIN 6926 M12 8 A2G     | 1      |
| 13   | 207437   | SCHEIBE 10,2X 44X 11,5 (B10)            | 2      |
| 15   | DB052    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8 A | 1      |
| 16   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10        | 1      |
| 17   | LD148    | Reifen 330X65                           | 1      |




**E028 Rollenbalken (ab 03.2015)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                               | Anzahl |
|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 1    | 974036   | Rollenbalken 3000-1T 16,6               | 2      |
| 2    | 964582   | Rollenbalken 3000-1T 12,5               | 2      |
| 3    | 962838   | 4KT-RO 50X50X5 L=2965 (02/K5)           | 1      |
| 4    | 207433   | ROLLE 330X 65 MIT FEDER                 | 18     |
| 5    | CA130    | Vierpunktlager 16,25X40X44,12           | 1      |
| 6    | LE373    | Laufgrad 330x65                         | 1      |
| 7    | 962738   | FILZ-RG 22,5X34X2                       | 2      |
| 8    | 962737   | BUCHSE (B10)                            | 2      |
| 9    | 205618   | FEDER                                   | 1      |
| 10   | 962735   | HALTEPLATTE (B10)                       | 1      |
| 11   | 962734   | Klemmbuegel M12x65x91                   | 1      |
| 12   | DE286    | Sicherungsmutter DIN 6926 M12 8 A2G     | 1      |
| 13   | 207437   | SCHEIBE 10,2X 44X 11,5 (B10)            | 2      |
| 15   | DB052    | Sechskantschraube ISO 4014 10X100 8.8 A | 1      |
| 16   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10        | 1      |
| 17   | LD148    | Reifen 330X65                           | 1      |



**G010 Fahrgassenmarkiergerät**



| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                      | Anzahl |
|------|----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 966818   | Fahrgassen-Markierungsscheibe ohne Steuerventil<br>ohne Pos 28 | 2      |
| 2    | DB043    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 65 8.8 A                        | 1      |
| 4    | 3884300  | Keilschraube 10x83/33                                          | 2      |
| 5    | DE032    | Sechskantmutter ISO 4032 M10 8 A2G                             | 2      |
| 6    | DF084    | Scheibe DIN 1441 19X30X4 St A2G                                | 1      |
| 7    | 3959300  | Gelenkhülse                                                    | 2      |
| 8    | 934163   | Hydraulikzylinder 25-60-118                                    | 1      |
| 9    | CH066    | Gleitlager D=18/21 L=20                                        | 1      |
| 10   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G                          | 1      |
| 11   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10                               | 2      |
| 12   | DE004    | Sechskantmutter DIN 439-2 M12 04 A2G                           | 1      |
| 13   | 3976300  | Einstellgelenkbuchse                                           | 1      |
| 15   | DF032    | Scheibe ISO 7090 10,5X20X2 St A2G                              | 1      |
| 16   | DA121    | Zylinderschraube ISO 4762 10X 65 10.9                          | 1      |
| 17   | DI087    | Spannstift ISO 8752 12X 40 St                                  | 1      |
| 18   | 952704   | OBERLENKERBOLZEN KAT. 2 (B09)                                  | 1      |
| 19   | DG037    | FEDERSTECKER                                                   | 1      |
| 20   | 954728   | ABSTECKBOLZEN (B09)                                            | 1      |
| 21   | 959333   | AUSLEGER F FAGAS.MARKIER.                                      | 1      |
| 22   | DC120    | Sechskantschraube ISO 4017 16X 30 8.8 A                        | 1      |
| 24   | GC037    | T-Stützen L8, richtungseinstellbar                             | 1      |
| 25   | GC044    | Verschlusskegel 8                                              | 1      |
| 26   | GC002    | Gerade Verschr. L8                                             | 1      |
| 27   | GC040    | Überwurfmutter L8                                              | 1      |
| 28   | 957868   | ZUGFEDER VAM III SATZ<br>optional                              | 1      |
| 29   | HA134    | Zugfeder 5,5X33,4X220                                          | 1      |
| 30   | DA035    | Augenschraube 444LB 12X100 4.6 A2G                             | 1      |
| 31   | DA031    | Augenschraube 444LB 12X 65 4.6 A2G                             | 2      |
| 32   | DE038    | Sechskantmutter ISO 4032 M12 8 A2G                             | 6      |
| 35   | 954591   | AUSLEGERXX (02/K3)                                             | 1      |
| 36   | 954589   | STUETZPLATTE XX (02/K3)                                        | 1      |
| 37   | 967888   | HALTER AUSLEGER (02/K3)                                        | 1      |






**G012 Hydraulik --- Fahrgassenmarkiergerät**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                | Anzahl |
|------|----------|------------------------------------------|--------|
| 1    | GD084    | Magnetventil 12VDC IG 3/8Zoll beidseitig | 1      |
| 2    | GC209    | Einschraubverschr. L8XG3/8               | 1      |
| 3    | GC037    | T-Stutzen L8, richtungseinstellbar       | 1      |
| 4    | GC034    | Winkelverschr. L8                        | 1      |
| 5    | GB109    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 3500         | 2      |
| 6    | GC180    | Einschraubverschr. L12XG3/8              | 1      |
| 7    | GC165    | Gerade Zwischenverschr. 12-L             | 1      |




**G020 Fahrgassenschaltung (Vorgelegewelle)**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                                         | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | 956711   | AXIALBEGRENZUNG KPL. (B10)                                        | 1      |
| 2    | DL283    | Stelling DIN 705A 13 9SMnPb28 A2G m. Gewindestift DIN EN ISO 4029 | 4      |
| 3    | 3242600  | SCHLINGFEDERKUPPLUNG                                              | 1      |
| 4    | 3363500  | STIRNRAD M.GEWINDESTIFT                                           | 6      |
| 5    | 958406   | SPANNHAKEN (FE//ZN12//B/T2)                                       | 4      |
| 6    | HA154    | Zugfeder 1,6X12,5X 59                                             | 6      |
| 7    | 975051   | SCHWENKLAGER                                                      | 6      |
| 8    | DB369    | Sechskantschraube ISO 4014 6X 70 8.8 A                            | 6      |
| 9    | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                                              | 2      |
| 9.1  | 3362500  | VORGELEGEWELLE (B10)                                              | 1      |
| 10   | NML      | NICHT MEHR LIEFERBAR                                              | 1      |
| 11   | CH012    | Gleitlager D=12/14/20 L=12                                        | 2      |
| 12   | DI162    | Spannstift ISO 8752 5X 16 1.4310                                  | 2      |
| 13   | 956094   | STIRNRAD M=1 Z=78 DI=20,1 (B10)                                   | 1      |
| 14   | DA136    | Gewindestift ISO 4027 6X12 45H A2G                                | 1      |
| 15   | DE079    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 6 8 A2G                               | 6      |
| 16   | DF014    | Scheibe 6,5X13X1,25 St A2G                                        | 12     |





**H010 AMALOG+**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                              | Anzahl |
|------|----------|--------------------------------------------------------|--------|
| 1    | NI078    | Bedien-Computer AmaLog+                                | 1      |
| 2    | NF089    | Steckdose 3pol. 12V                                    | 1      |
| 3    | NZ031    | Grundkonsole / Halter Bordrechner                      | 1      |
| 4    | NZ039    | Konsole mit Batterieanschlusskabel mit einer Steckdose | 1      |
| 5    | NH073    | Sensor induktiv 1,1m AMP-Stecker                       | 2      |
| 6    | NL086    | Kabelbaum AD D9 m. Fahrg. Sensor AMALOG+               | 1      |
| 7    | 958125   | SENSORHALTER SCHAUMA. (B10)                            | 1      |
| 8    | NH014    | Elektronischer Füllstandsmelder                        | 1      |
| 9    | NZ069    | Hubmagnet D6-12V                                       | 1      |
| 10   | Y604869  | Kappe                                                  | 1      |
| 11   | Y3142156 | Faltenbalg                                             | 1      |
| 12   | ID053    | Kabelmuffe D= 9,0/13/17                                | 1      |
| 13   | DE192    | Sechskantmutter DIN 439-2 M 8 04 A2G                   | 1      |
| 14   | 3608310  | KUPPLUNGSHAKEN (07)                                    | 1      |
| 15   | 978301   | MAGNETHALTEBLECH (B10)                                 | 1      |
| 16   | DB228    | Sechskantschraube ISO 4014 6X 85                       | 1      |
| 17   | DF012    | Scheibe ISO 7093-1 6,4X18X1,6 St A2G                   | 1      |
| 18   | DE079    | Sicherungsmutter ISO 7042 M 6 8 A2G                    | 2      |
| 19   | DB006    | Sechskantschraube ISO 4014 6X 55 8.8 A                 | 1      |
| 20   | DF014    | Scheibe 6,5X13X1,25 St A2G                             | 1      |
| 21   | 962329   | HALTER F.ST.SENSOR                                     | 1      |
| 22   | 951592   | SENSORHALTER (B10)                                     | 1      |
| 23   | NZ043    | Magnethalter m. 6 Magneten                             | 1      |
| 24   | NH056    | Sensor Reedkontakt 1m m. AMP-Stecker ab BJ 02/2006     | 1      |
| 25   | NF081    | Reparatursatz kpl. 3 pol. AMP u. Kuppl.                | 1      |
| 26   | NF082    | Reparatursatz kpl. 4 pol. AMP u. Kuppl.                | 1      |
| 27   | NF080    | Reparatursatz kpl. 10 pol. AMP                         | 1      |
| 28   | NL984    | Adapterkabel f. 2 Sensoren                             | 1      |
| 29   | NL159    | VERLAENGERUNGSKABEL 3,0M 3POL. AMP                     | 1      |
| 30   | 953730   | VERSTELLSTANGE                                         | 1      |
| 31   | DA900    | Augenschraube 444LB 12X 65 A2-70                       | 1      |
| 32   | KE066    | Klemmhaelftenpaar 3015 LKP-0-R-12-PA                   | 1      |
| 33   | NL157    | Verlängerungskabel 1,5 m, 3-polig 1,5 m lang, 3polig   | 1      |
| 34   | DD233    | Flachkopfschraube 7045 4X 8 H 4.8 A2G                  | 2      |
| 35   | DF208    | Federring DIN 128A 4 A2                                | 2      |
| 36   | DF005    | Scheibe ISO 7093-1 4,3X12X1 St A2G                     | 2      |
| 37   | NF085    | Riegelwanne 20 pol. (Parkdose)                         | 1      |



**H020 Gefederter Radspurlockerer**

| Pos. | Teile-Nr | Benennung                                 | Anzahl |
|------|----------|-------------------------------------------|--------|
| 1    | 213776   | Spurlockerer HD                           | 1      |
| 2    | 960926   | STIEL (02/K1)                             | 1      |
| 3    | HA120    | Zugfeder 12,0X48,0X360                    | 1      |
| 4    | 964852   | ZINKEN (02/K3)                            | 1      |
| 5    | DE207    | Sicherungsmutter DIN 6927 M16 10          | 2      |
| 6    | DB104    | Sechskantschraube ISO 4014 16X 90 8.8 A   | 2      |
| 7    | 964851   | FEDERHALTER (02/K5)                       | 1      |
| 8    | 965698   | BOLZEN                                    | 1      |
| 9    | 963826   | STIELAUFHAENGUNG (02/K3)                  | 1      |
| 10   | 960934   | KLEMMPLATTE (02/K3)                       | 1      |
| 11   | DE206    | Sicherungsmutter DIN 6927 M12 10          | 4      |
| 12   | DB083    | Sechskantschraube ISO 4014 12X130 8.8 A   | 4      |
| 13   | DE045    | Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 A2G        | 2      |
| 14   | 206691   | HALTEROHR SPURLOCKERER (02/K5)            | 1      |
| 15   | 964555   | BOLZEN A2 25X121X12,5X 96 (B10)           | 1      |
| 16   | DA371    | Zylinderschraube ISO 4762 12X 55 8.8 A2   | 2      |
| 17   | DE082    | Sicherungsmutter ISO 7042 M12 8 A2G       | 2      |
| 18   | 952221   | BOLZEN A1 25X157,5X12X12 (B10)            | 1      |
| 19   | 960410   | HYD-ZYL D- 60-30-300- 500 (02/K3/80)#0K   | 1      |
| 20   | 206110   | ROHR SPURLOCKERER KPL. (02/K3)            | 1      |
| 21   | 202834   | Buchse 20x11x30                           | 8      |
| 22   | DB041    | Sechskantschraube ISO 4014 10X 60 8.8 A   | 8      |
| 23   | DF036    | Scheibe ISO 7093-1 10,5X30X2,5 St A2G     | 8      |
| 24   | DE211    | Sicherungsmutter DIN 6927 M10 10          | 8      |
| 25   | 207271   | HALTER SPURLOCKERER (02/K3)               | 2      |
| 26   | 78400018 | Vierkantscheibe 144x23/81x81 Kunststoff   | 2      |
| 27   | 78400036 | Vierkantscheibe 170x12/82x82              | 3      |
| 28   | DC106    | Sechskantschraube ISO 4017 12X 65 8.8 A2G | 8      |
| 29   | DF044    | Scheibe ISO 7090 13X24X2,5 St A2G         | 8      |
| 30   | DE090    | Sicherungsmutter DIN 985 M12 8            | 8      |
| 31   | 969828   | BUCHSE (B10)                              | 6      |
| 32   | DB190    | Sechskantschraube ISO 4014 16X 80 8.8 A   | 6      |
| 33   | DE287    | Sicherungsmutter DIN 6926 M16 8 A2G       | 6      |
| 34   | GC209    | Einschraubverschr. L8XG3/8                | 2      |
| 36   | GB084    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2500          | 1      |
| 37   | GB102    | Hydraulikschlauch DN 06 L = 2000          | 1      |







| Pos. | Teile-Nr | Benennung               | Anzahl |
|------|----------|-------------------------|--------|
| 1    | ZN410    | Abdrehwagenset          | 1      |
| 2    | IC322    | Falteimer 10 Liter grau | 1      |



1



2



| Pos. | Teile-Nr | Benennung              | Anzahl |
|------|----------|------------------------|--------|
| 1    | ME975    | Folie 2,1 bar / 30 PSI | 1      |
| 2    | ME973    | Folie 1,6 bar / 23 PSI | 1      |



Notizen:



## Notizen:

---

**Zentrales Ersatzteillager  
Postfach 51  
49202 Hasbergen-Gaste**

**Tel.: 05405/501-290  
Fax: 05405/501-106  
e-mail: [ET@amazone.de](mailto:ET@amazone.de)  
http: [www.amazone.de](http://www.amazone.de)**

---

**Zweigwerke: D-27794 Hude - F-57602 Forbach  
Werksniederlassung in England und Frankreich**

**Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen,  
Bodenbearbeitungsmaschinen, Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte**